ERKADO
dveře jsou náš svět

2026

INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

PODLAHA, KOVÁNÍ, DEKOR PANELY



Vydání II/2026

VODĚODOLNÁ ZÁRUBEŇ

AquaStop

NOVINKA



Voděodolná zárubeň představuje moderní řešení pro interiéry, kde je důležitá odolnost proti vlhkosti a dlouhá životnost materiálů. Díky speciální hybridní konstrukci je zárubeň navržena tak, aby odolala vodě, páře i náročným podmínkám v místnostech s vyšší vlhkostí.

PROČ ZVOLIT VODĚODOLNOU ZÁRUBEŇ?

Klasické zárubně mohou při dlouhodobém působení vlhkosti nabobtnat nebo se deformovat. Voděodolná zárubeň je vyrobena z materiálů, které vlhkost neabsorbují, a proto si zachovává svůj tvar i stabilitu po dlouhou dobu.



Hlavní výhody:

- vysoká odolnost proti vlhkosti a vodě
- stabilita a dlouhá životnost
- moderní design vhodný do každého interiéru
- jednoduchá montáž stejně jako u klasických zárubní.

Do jakých místností je zárubeň AquaStop určena?
Zárubeň AquaStop byla vytvořena pro interiéry, kde jsou vlhkost a voda běžnou součástí každodenního provozu.

Nejčastější použití:

- koupelny
- kuchyně
- prádelny
- technické místnosti
- hotely, apartmány a komerční prostory.

Dostupné varianty voděodolné zárubně:
Hybridní voděodolná zárubeň je dostupná v několika provedeních, aby se přizpůsobila různým typům dveří i projektů.

Technické parametry:

- pro falcové i bezfalcové dveře
- jednokřídlé i dvoukřídlé provedení
- česká (197 cm) i polská norma (202 cm)
- povrchové úpravy ST CPL a PREMIUM
- šířka límce 8 cm, spojení krycí lišty na koso.

Cena od 4580,-

RÁMOVÉ DVEŘE STILE 6

MAGNÓLIE AKCE 4+1 8
JUKA AKCE 4+1 10
FORSYCIE CENOVÝ HIT! 12
LEVANDULE CENOVÝ HIT! 14
DEBECIE CENOVÝ HIT! 16
FRÉZIE CENOVÝ HIT! 18
DAGLEZIE AKCE BEZ DPH 20
WERBENA NOVINKA 22
JASMÍN NOVINKA 24
AMARYLIS 26
PEONIA 28
LUKRECIE 30
MISKANT 32
LAURENTIE 34
SURMIA 36
BUDLEJA 38
POVOJNIK 40
EPIMEDIUM 42
ARÁLIE, NOLINA 44
EVODIE 46
NEMÉZIE 48
BERBERIS 50
FLOX 52
KROKUS 54
KAMÉLIE 56
PETÚNIE 58
IRIS 60
AZALKA 62
HYACINT 64
FRAGI 66

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD 68

INTERSIE 70
ALTAMURA 1 78
EKO 79
ALTAMURA 80
BALDUR 82
ANSEDONIA 84
LORIENT 86
MENTON 88
SORANO 90

LAKOVANÉ DVEŘE 92

UNO PREMIUM 93
WERBENA NOVINKA 94
JASMIN NOVINKA 96
AMARYLIS 98
PEONIA 100
TURAN 102
MISKANT 104
NEMÉZIE 106
LAURENCIE 108
MILDA 110
BALDUR 112
ANUBIS 114
SYLENA 116

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF NOVINKA 118

SKLÁDACÍ DVEŘE 121

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE 122

POSUVNÝ SYSTÉM LOFT 125

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU 129

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA 135

STAVEBNÍ POUZDRA 138

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 141

KLIMA DVEŘE 144

VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE 145

HERSE 145
HERSE MAX 147
EI 30 DP3 148
BT2 a BT3 149

KOVÁNÍ 150

TECHNICKÉ INFORMACE 157

SVĚTLÍKY 159

ZÁRUBNĚ 161

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ 163
REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE 164
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE 165
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE 166
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ) 167
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE 168
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE 169
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE NOVINKA 170
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ NOVINKA 171

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ 172

KORUNA A PILASTR NOVINKA 173

DEKORAČNÍ PANEL 174

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ERKADO

GREKO



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO (RAL 9010) | SNĚHOBÍLÁ GREKO (RAL 9016)



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | SONOMA 3D GREKO | SVĚTLÁ AKÁCIE GREKO | DUB ŠEDÝ 3D GREKO

PREMIUM



NOVINKA

OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BETON PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM (RAL 9003) | DUB NATUR PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

CPL



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE DARK ST CPL | ČERNÁ ST CPL *) (RAL 9011) | BILÝ ST CPL *) (RAL 9003)



CAPPUCCINO ST CPL *) (RAL D2 080 80 05) | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL *) (RAL 7037) | POPELAVÝ ST CPL *) (RAL 7047) | TMAVOZELENÝ ST CPL *) (RAL 6007) | ANTRACIT ST CPL *) (RAL 7024)



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 | DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 (RAL 7024)



NOVINKA | NOVINKA

BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 (RAL 9003) | POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 (RAL 7047) | ŠALVĚJ ST CPL *) (RAL 7033) | KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL *) (RAL 1019)

UV LAK



NOVINKA

BÍLÁ TITANOVÁ UV (RAL 9003) | KAŠMÍR TITAN UV (RAL D2 080 80 05)

*) Povrchy ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů



ERKADO

Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků ERKADO. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře ERKADO shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře ERKADO, kromě své užitkové funkce, spoluvytvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně naslouchámе Vašim požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vašim potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciózně, flexibilně a zdatně.


Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás motivuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investicí. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m^2 o dalších 10 000 m^2 do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.


Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 12%.
Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

STILE RÁMOVÉ DVEŘE

VÝHODY KONSTRUKCE



Masivní 14 cm rám





Tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří
NOVINKA černé sklo



Povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM



Estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled



Tři dvoučepové závěsy usazené v rámu s možností regulace.
Mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří



Pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří



Padací práh za příplatek



Rám MDF



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

Rámové dveře **STILE**

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepování, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčky a hrana dveří(falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří.
Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů- to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.
Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fototapeta), a při pohledu vytváří dojem, ze dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny ´fólie´, ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.
Povrch 3D GREKO je **povrch** při porovnaní cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžném šetrným zacházením.
Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy poškození dveří.

CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**.
Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používaní, nešetrnému zacházení).
Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy poškození dveří.
Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň **s vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.
Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.
Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.
Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- povrchy ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG v matném nebo černém provedení

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210



FALCOVÉ PROVEDENÍ



MAGNÓLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1 od 3600,-



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

GREKO 4500,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5500,-



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5500,-



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**300,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**
norma 210 cm (neplatí pro GREKO)	**+15%**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210



JUKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1
od 3440,-



JUKA 1



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

GREKO 4300,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5300,-



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | ŠALVĚJ ST CPL | KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5300,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL **900,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	**matné 2750,-/černé 3200,-**
JUKA 2	**matné 1450,-/černé 1800,-**
JUKA 3	**matné 300,-/černé 300,-**
JUKA 4	**matné 2750,-/černé 3200,-**
JUKA 5	**matné 2050,-/černé 2500,-**
JUKA 6	**matné 1400,-/černé 1700,-**
JUKA 7	**matné 700,-/černé 900,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



FORSYCIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

CENOVÝ HIT!



FORSYCIE 4



FORSYCIE 1



FORSYCIE 2



FORSYCIE 3



FORSYCIE 4



FORSYCIE 5



FORSYCIE 6



FORSYCIE 7



FORSYCIE 8

GREKO 3500,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4100,-



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4100,-



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	
FORSYCIE 1 a 4	**matné 2850,-/černé 3300,-**
FORSYCIE 2	**matné 1500,-/černé 1800,-**
FORSYCIE 5 a 7	**matné 1900,-/černé 2300,-**
FORSYCIE 6	**matné 950,-/černé 1200,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



LEVANDULE

CENOVÝ HIT!

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LEVANDULE 1



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7



LEVANDULE 8



LEVANDULE 9

GREKO 3500,-



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4100,-



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4100,-



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
LEVANDULE 1 a 7	**matné 2650,-/černé 3300,-**
LEVANDULE 2 a 5	**matné 900,-/černé 1200,-**
LEVANDULE 4 a 6	**matné 1800,-/černé 2100,-**
LEVANDULE 8	**matné 1300,-/černé 1600,-**
LEVANDULE 9	**matné 150,-/černé 150,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



DEBECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

CENOVÝ HIT!



DEBECIE 1



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6



DEBECIE 7

GREKO 3500,-



OŘECH 3D GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4100,-



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4100,-



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**600,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

CENOVÝ HIT!

NOVINKA



FRÉZIE 9



FRÉZIE 1



FRÉZIE 2



FRÉZIE 3



FRÉZIE 4



FRÉZIE 5



FRÉZIE 6




FRÉZIE 7




FRÉZIE 8




FRÉZIE 9



FRÉZIE 2



FRÉZIE 4



FRÉZIE 6



FRÉZIE 9

hrana panelu o tloušťce 3 mm, vždy v černé barvě



FREZJA 8

ventilační podříznutí

GREKO **3900,-**



OŘECH 3D GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

– FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem pouze z jedné strany křídla
– FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedeni a včetně ventilací
– model FRÉZIE 9 je dostupna v dekorech ST CPL nebo PREMIUM

CPL **4500,-** **FRÉZIE 9: 6200,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | ŠALVĚJ ST CPL (NOVINKA) | KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL (NOVINKA)

PREMIUM **4500,-** **FRÉZIE 9: 6200,-**



OŘECH CLASSIC PREMIUM (NOVINKA) | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém
- provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1, 3 a 5, a 8 mm u modelu FRÉZIE 8, cena je stejná pro všechny varianty prosklení.
- za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké (pro modely FRÉZIE 1, 3, 5) nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point – NOVINKA (pro modely FRÉZIE 1, 3, 5). Sklo relief a point je z jedné strany hladké
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; dekorativní sklo FRÉZIE 1 / FRÉZIE 3, 9 / FRÉZIE 5	**matné 850,-/černé, relief, point 1000,-** / **matné 3400,-/černé, relief, point 4000,-** / **matné 450,-/černé, relief, point 600,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh (neplatí pro FRÉZIE 8)	**1000,-**
norma 210 cm (neplatí pro GREKO)	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL **900,-**



DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE BEZ DPH



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 2



DAGLEZIE 3



DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5



DAGLEZIE 6



DAGLEZIE 7



DAGLEZIE 8

GREKO **Cena před akcí 4840,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4000,-**



OŘECH 3D GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL **Cena před akcí 5808,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4800,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | ŠALVĚJ ST CPL (NOVINKA) | KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL (NOVINKA)

PREMIUM **Cena před akcí 5808,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena 4800,-**



OŘECH CLASSIC PREMIUM (NOVINKA) | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**150,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY


197 | 202



WERBENA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

NOVINKA



WERBENA 4



WERBENA 1



WERBENA 2



WERBENA 3



WERBENA 4



WERBENA 5



WERBENA 6




WERBENA 7




WERBENA 8



WERBENA 9



WERBENA 1, 2, 3



WERBENA 4, 5, 6, 7, 8, 9



WERBENA 4, 5, 6
hrana panelu o tloušťce
3 mm, vždy v černé barvě

CPL WERBENA 1, 2, 3, 7, 8, 9 – **7600,-** WERBENA 4, 5, 6 – **8900,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM WERBENA 1, 2, 3, 7, 8, 9 – **7600,-** WERBENA 4, 5, 6 – **8900,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- WERBENA 1, 2, 3 – panely z desky MDF tl. 16 mm orámované nízkoúsikmou lištou; WERBENA 4, 5, 6 – HDF desky tl. 3 mm nalepené na oboustranách skla orámovaného hlubokou zkosenou lištou
- šířka průhledu mezi hranou rámu a nalepeným panelem je 40 mm
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří
- za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké (WERBENA 4, 5, 6, 7, 8, 9) nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point - NOVINKA (WERBENA 7, 8, 9). Sklo relief a point je z jedné strany hladké
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; dekorativní sklo matné černé relief nebo point (WERBENA 7, 8, 9)	 **3400,-** **3800,-** **3800,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**
norma 210 cm	**+15%**




Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-



JASMÍN

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

NOVINKA



JASMÍN 1



JASMÍN 1



JASMÍN 2



JASMÍN 3



JASMÍN 4



JASMÍN 5



JASMÍN 6



JASMÍN 7



JASMÍN 8



JASMÍN
hrana panelu o tloušťce
3 mm, vždy v černé barvě

Ilustrační vyobrazení dveří JASMIN 5–8 se vztahují pouze na šířku křídla „80“. U ostatních šířek se mohou lišit proporce zaoblení středového panelu vůči sklu

CPL **8300,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | ŠALVĚJ ST CPL (NOVINKA) | KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL (NOVINKA)

PREMIUM **8300,-**



OŘECH CLASSIC PREMIUM (NOVINKA) | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- panely z HDF desky o tloušťce 3 mm lepené oboustranně na sklo
- šířka průhledu mezi hranou rámu a nalepeným panelem je 50 mm.
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL **900,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	**matné 3400,-/černé 4000,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**
norma 210 cm	**+15%**



AMARYLIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta, šířka 25 mm,
v dekoru křídla nebo v černém provedení

GREKO **6900,-**



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL **7700,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



NOVINKA | NOVINKA

ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | ŠALVĚJ ST CPL | KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **7700,-**



NOVINKA

OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- oboustranně lepená lišta šířka 25 mm

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point - NOVINKA Sklo relief a point je z jedné strany hladké.
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo matné černé, relief nebo point	 **3400,-** **4000,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
norma 210 cm (neplatí pro GREKO)	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



PEONIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PEONIA 3



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



PEONIA 4




PEONIA 5



PEONIA 6

GREKO **6900,-**



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta, šířka 25 mm, v dekoru křídla nebo v černém provedení

CPL **7700,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **7700,-**



NOVINKA

OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- oboustranně lepená lišta šířka 25 mm

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point - NOVINKA Sklo relief a point je z jedné strany hladké.
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo matné černé, relief nebo point	 **2050,-** **2800,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
norma 210 cm (neplatí pro GREKO)	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**




Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL **900,-**



LUKRECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LUKRECIE 1



LUKRECIE 1



LUKRECIE 2



LUKRECIE 3



LUKRECIE 4



LUKRECIE 5



LUKRECIE 6



LUKRECIE 7



LUKRECIE 8



LUKRECIE 9



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta, šířka 25 mm, v dekoru křídla nebo v černém provedení

CPL **7600,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **7600,-**



NOVINKA

OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný
- velice odolný povrch PREMIUM
- možnost změny barvy sloupku na ČERNÁ ST CPL nezávisle na dekoru křídla

NOVINKA

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	**3350,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



MISKANT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



MISKANT 2



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

GREKO **5400,-**



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO



Černé malované dekorativní linie o šířce 18 mm

CPL **6200,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **6200,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé dekorativní linie o šířce 18 mm - sítotisk



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, čiré	**6600,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LAURENTIE 1



LAURENTIE 1



LAURENTIE 2



LAURENTIE 3



LAURENTIE 4



LAURENTIE 5



LAURENTIE 6

CPL **5000,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **5000,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**150,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



SURMIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



SURMIA 1



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4

CPL **5400,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **5400,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**350,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 4



BUDLEJA 6



BUDLEJA 8

CPL **5400,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **5400,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké BUDLEJA 1 BUDLEJA 2,4,6,8	 **matné 2300,-/černé 3000,-** **matné 300,-/černé 300,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



POVOJNIK 1



POVOJNIK 1



POVOJNIK 2



POVOJNIK 3

CPL **4900,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | ŠALVĚJ ST CPL (NOVINKA) | KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL (NOVINKA)

PREMIUM **4900,-**



OŘECH CLASSIC PREMIUM (NOVINKA) | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**700,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



EPIMEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 6

Ilustrační vyobrazení dveří EPIMEDIUM 1–6 se vztahují pouze na šířku křídla „80“. U ostatních šířek se mohou lišit proporce skla vůči svislým příčkám

GREKO **4700,-**



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL **5500,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **5500,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**450,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



Devěný rám pro odstíny
BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN
GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR
ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

ŠÍŘKA KŘÍDLA 70



EPIMEDIUM 1 *)



EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)



EPIMEDIUM 4 *)



EPIMEDIUM 6 *)

ARÁLIE, NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE




ARÁLIE 1



NOLINA 1

PREMIUM **5900,-**



NOVINKA

OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: DUB NATUR PREMIUM	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	**1700,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EVODIE 1



EVODIE 1



EVODIE 2



EVODIE 4

PREMIUM **5900,-**

NOVINKA



OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE
- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ
- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ
- 4 mm tvrzené matné sklo
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: DUB NATUR PREMIUM	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely	**1700,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

NOVINKA



NEMÉZIE 16



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9



NEMÉZIE 10



NEMÉZIE 11



NEMÉZIE 12

NOVINKA



NEMÉZIE 14

NOVINKA



NEMÉZIE 15

NOVINKA



NEMÉZIE 16


GREKO **4700,-**




OŘECH 3D GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO



PANEL SE ZKOSENÝMI HRANAMI



ROVNÝ PANEL NEMÉZIE 16

CPL **5500,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **5500,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický styl dveří

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point - NOVINKA pro NEMÉZIA 4, 7, 11, 15. Sklo relief a point je z jedné strany hladké.
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL **900,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo	
NEMÉZIE 4, 11	**matné 2050,-/černé, relief, point 2500,-**
NEMÉZIE 7	**matné 2300,-/černé, relief, point 2800,-**
NEMÉZIE 9	**matné 2300,-/černé, relief, point 3000,-**
NEMÉZIE 10	**matné 550,-/černé, relief, point 700,-**
NEMÉZIE 15	**matné 3000,-/černé, relief, point 3700,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
norma 210 cm (neplatí pro GREKO)	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1



BERBERIS 1



BERBERIS 3



BERBERIS 5



BERBERIS 8

GREKO **5100,-**



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL **5900,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **5900,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**300,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



FLOX

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FLOX 1



FLOX 1



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6

GREKO **5300,-**



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL **6100,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **6100,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**400,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KROKUS 1



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

GREKO **4500,-**



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL **5300,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | ŠALVĚJ ST CPL | KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **5300,-**



OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**900,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

GREKO **4700,-**



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL **5500,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **5500,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**150,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4



PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8

GREKO **4700,-**



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO




SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL **5500,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **5500,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**250,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



IRIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



IRIS 1



IRIS 1



IRIS 2



IRIS 3



IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6




IRIS 7



IRIS 8

GREKO **4400,-**



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL **5200,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL

ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **5200,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**550,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKA 1



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

GREKO **4400,-**



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL **5200,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **5200,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**700,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



HYACINT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1



HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

GREKO **4400,-**



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL **5200,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM **5200,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL **900,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNI DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevíraní pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	**2000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
HYACINT 1	**matné 2200,-/černé 2600,-**
HYACINT 2	**matné 1500,-/černé 1800,-**
HYACINT 3	**matné 1900,-/ černé 2300,-**
HYACINT 4	**matné 800,-/černé 1000,-**
HYACINT 5	**matné 1500,-/černé 1800,-**
HYACINT 6	**matné 2600,-/černé 3000,-**
HYACINT 7	**matné 800,-/černé 1000,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**



FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

NOVINKA



FRAGI 18 RELIEF

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8 mm nebo lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké (FRAGI 15 a 16)
- tvrzené sklo o tloušťce 8 mm, které je probarvené přímo ve hmotě (FRAGI 17)
- 8 mm dekorativní tvrzené sklo typu relief nebo point (FRAGI 18 a 19). Tyto typy skla mají strukturovaný povrch z jedné strany a hladký z druhé
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šířkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce www.erkado.cz

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL **900,-**

GREKO FRAGI 7, 9, 10, 17: **5700,-** FRAGI 4, 5: **5700,-** FRAGI 15, 16: **9600,-** FRAGI 18, 19: **11600,-**



OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO | SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL FRAGI 7, 9, 10, 17: **7000,-** FRAGI 4, 5: **7000,-** FRAGI 15, 16: **11400,-** FRAGI 18, 19: **12700,-**



WENGE DARK ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL


PREMIUM FRAGI 7, 9, 10, 17: **7000,-** FRAGI 4,5: **7000,--** FRAGI 15, 16: **11400,-** FRAGI 18, 19: **12700,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM

FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FRAGI 4
MATNÉ



FRAGI 5
ČIRÉ



FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10



FRAGI 15
VSG/ESG MLEČNÉ



FRAGI 16
VSG/ESG ČERNÉ



FRAGI 17
GRAFIT DYMOVÝ




FRAGI 18
RELIEF




FRAGI 19
POINT

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

KONSTRUKCE
- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT, PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění (spodní - pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština", plná deska nebo dutinková dřevotříska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF

KOVÁNÍ
- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ
- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří.

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

3D GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.
Dveře v provedení 3D GREKO má **hranaté hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří
Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tzv. fototapetu), a při pohledu vytváří dojem, ze dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny ´fólie´, ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.
Povrch 3D GREKO je **povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením.
Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy z poškození dveří.



STANDARD

CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce ST CPL=0,15 mm, CPL 0,2 = 0,20 mm, CPL 0,7= 0,70 mm, je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čímž dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**
Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používaní, nešetrnému zácházení.
Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy z poškození dveří. Laminát CPL 0,7 je vhodný pro výroby, obchody, atd. Hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň **s vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.
Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.
Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.
Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy z poškození dveří.

STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ VOŠTINA





■ PLNÁ DESKA



■ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA







DESKOVÉ DVEŘE STANDARD


POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO | DUB ŠEDÝ 3D GREKO | DUB 3D GREKO | OŘECH 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | SONOMA 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO (RAL 9010) | SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana (RAL 9016)



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE DARK ST CPL | ČERNÁ ST CPL *) (RAL 9011) | TMAVOZELENÝ ST CPL *) (RAL 6007) | ANTRACIT ST CPL *) (RAL 7024) | SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL *) (RAL 7037) | POPELAVÝ ST CPL *) (RAL 7047)



CAPPUCCINO ST CPL *) (RAL D2 080 80 05) | BÍLÝ ST CPL *) (RAL 9003) | ŠALVĚJ ST CPL *) (RAL 7033) | KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL *) (RAL 1019)



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 | DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 (RAL 9003) | POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 (RAL 7047) | ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 (RAL 7024)



OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ | BÍLÝ PREMIUM (RAL 9003)


*) Povrchy ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

INTERSIE PRO MODEL ALTAMURA 1, HERSE




NOVINKA

INTERSIE **LUX ČERVENÁ, MODRÁ a OLIVOVÁ**




INTERSIE **LUX 617**
1800,-




INTERSIE **LUX 618**
1800,-




INTERSIE **LUX 619**
1800,-




INTERSIE **LUX 620**
1800,-




INTERSIE **LUX 621**
1800,-




INTERSIE **LUX 703**
1800,-



INTERSIE **LUX 704**
1800,-



INTERSIE **LUX 712**
1800,-



INTERSIE **LUX 713**
1800,-



INTERSIE **LUX 807**
1800,-



INTERSIE **LUX 814**
1800,-



INTERSIE **LUX 816**
1800,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE

INTERSIE **LUX NEREZ**



INTERSIE **LUX 117**
1800,-



INTERSIE **LUX 118**
1800,-



INTERSIE **LUX 119**
1800,-



INTERSIE **LUX 120**
1800,-



INTERSIE **LUX 121**
1800,-



INTERSIE **LUX 103**
1800,-



INTERSIE **LUX 104**
1800,-



INTERSIE **LUX 112**
1800,-



INTERSIE **LUX 113**
1800,-



INTERSIE **LUX 107**
1800,-



INTERSIE **LUX 114**
1800,-



INTERSIE **LUX 116**
1800,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE **LUX ČERNÁ**



INTERSIE **LUX 217**
1800,-



INTERSIE **LUX 218**
1800,-



INTERSIE **LUX 219**
1800,-



INTERSIE **LUX 220**
1800,-



INTERSIE **LUX 221**
1800,-



INTERSIE **LUX 203**
1800,-



INTERSIE **LUX 204**
1800,-



INTERSIE **LUX 212**
1800,-



INTERSIE **LUX 213**
1800,-



INTERSIE **LUX 207**
1800,-



INTERSIE **LUX 214**
1800,-



INTERSIE **LUX 216**
1800,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE

INTERSIE **LUX DUB**



INTERSIE **LUX 317**
1800,-



INTERSIE **LUX 318**
1800,-



INTERSIE **LUX 319**
1800,-



INTERSIE **LUX 320**
1800,-



INTERSIE **LUX 321**
1800,-



INTERSIE **LUX 303**
1800,-



INTERSIE **LUX 304**
1800,-



INTERSIE **LUX 312**
1800,-



INTERSIE **LUX 313**
1800,-



INTERSIE **LUX 307**
1800,-



INTERSIE **LUX 314**
1800,-



INTERSIE **LUX 316**
1800,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE **LUX BROUŠENÉ ZLATO**



INTERSIE **LUX 417**
1800,-



INTERSIE **LUX 418**
1800,-



INTERSIE **LUX 419**
1800,-



INTERSIE **LUX 420**
1800,-



INTERSIE **LUX 421**
1800,-



INTARSJA **LUX 403**
1800,-



INTARSJA **LUX 404**
1800,-



INTARSJA **LUX 412**
1800,-



INTARSJA **LUX 413**
1800,-



INTARSJA **LUX 407**
1800,-



INTARSJA **LUX 414**
1800,-



INTARSJA **LUX 416**
1800,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE

INTERSIE **LUX BROUŠENÁ MĚĎ**



INTERSIE **LUX 517**
1800,-



INTERSIE **LUX 518**
1800,-



INTERSIE **LUX 519**
1800,-



INTERSIE **LUX 520**
1800,-



INTERSIE **LUX 521**
1800,-



INTERSIE **LUX 503**
1800,-



INTERSIE **LUX 504**
1800,-



INTERSIE **LUX 512**
1800,-



INTERSIE **LUX 513**
1800,-



INTERSIE **LUX 507**
1800,-



INTERSIE **LUX 514**
1800,-



INTERSIE **LUX 516**
1800,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE

ERKADO



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

ALTAMURA 1

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD











GREKO 1940,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO | OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL 2590,- **CPL 0,2** 3190,- **CPL 0,7** 3840,-



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE DARK ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 | BÍLÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL | ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | ŠALVĚJ ST CPL | KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 2590,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

EKO

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



1



2



3

KONSTRUKCE:

– křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ:

– tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
– klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

– nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
– možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**- bez příplatku**
stabilizující výplň - plná deska	**1000,-**
ventilační plastové průduchy	**250,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	**70,-**
padací práh	**1000,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	**600,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100


DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210


TYP RÁMEČKU



GREKO 2765,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO | OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL 3165,-

CPL 0,2 3765,-

CPL 0,7 4565,-



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE DARK ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 | BILÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL | ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 3165,-



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

ALTAMURA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



panel středový
(ALTAMURA 1, 4) **2700,-**



panel mřížka
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) **2700,-**




panel spodní
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) **2700,-**

GREKO MODEL 1: **1940,-** MODEL 2: **3340,-** MODEL 3, 5, 7: **2950,-** MODEL 4, 6, 8: **2760,-**



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO | OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL MODEL 1: **2590,-** MODEL 2: **3990,-** MODEL 3, 5, 7: **3600,-** MODEL 4, 6, 8: **3410,-**
CPL 0,2 MODEL 1: **3190,-** MODEL 2: **4590,-** MODEL 3, 5, 7: **4200,-** MODEL 4, 6, 8: **4010,-**
CPL 0,7 MODEL 1: **3840,-** MODEL 2: **5240,-** MODEL 3, 5, 7: **4850,-** MODEL 4, 6, 8: **4660,-**



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE DARK ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 | BÍLÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL | ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1: **2590,-** MODEL 2: **3990,-** MODEL 3, 5, 7: **3600,-** MODEL 4, 6, 8: **3410,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „voština"
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110


DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné.



TYP RÁMEČKU



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevírání (neplatí pro CPL 0,2 a 0,7)	**2000,-**
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	**1000,-**
zesílení pod samozavírač	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	**700,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
ventilační mřížka plastová	**250,-**
ventilační mřížka hliniková 60*40mm (model 1,3,4,6,8)	**900,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
šířka křídla „110"	**900,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
ALTAMURA 2	**2100,-**
ALTAMURA 3	**1500,-**
ALTAMURA 4	**600,-**
ALTAMURA 5, 7	**750,-**
ALTAMURA 6, 8	**500,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	**70,-**
padací práh	**1000,-**
model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné/čiré. Průměr 235/350 mm	**4000,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**
černá hrana dveří	**600,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**



BALDUR

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

AKCE DESIGN 2025



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- mezirámová kartonová výplň „voština"
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 je hranatá s ABS hranou
- BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ


- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm
- tvrzené mátné sklo 8 mm nebo za příplatek lepené bezpečnostní mátné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- šířka prosklení: BALDUR 1 a 9 - 50mm, BALDUR 3 - 210mm
- BALDUR 9 NOVINKA – oboustranně černé sklo tl. 4 mm, lícující s povrchem křídla

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	**2000,-**
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	**1000,-**
zesílení pod samozavírač	**250,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
lepené bezpečnostní mátné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké BALDUR 1 BALDUR 3	 **750,-** **1700,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	**70,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**
černá hrana dveří	**600,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**




BALDUR 1



8 mm tvrzené mléčné sklo nebo za příplatek VSG/ESG 441 mléčné nebo černé sklo.



BALDUR 3




8 mm tvrzené mléčné sklo nebo za příplatek VSG/ESG 441 mléčné nebo černé sklo.

NOVINKA



BALDUR 9



Černé sklo Lacobel o tloušťce 4 mm oboustranně vlepené dokřídla a zarovnané s jeho povrchem.

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ | POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100


DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ




BALDUR 1



BALDUR 3

ST CPL **6250,-** CPL 0,2 **6750,-**



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE DARK ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 | POPELAVÝ CPL 0,2 | ANTRACIT CPL 0,2 | BILÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL | ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO **6250,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

[2] BALDUR 3 nelze objednat v posuvném a dvoukřídlem provedení

ANSEDONIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

GREKO MODEL 1-12: **3200,-**



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO | OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL MODEL 1-12: **3850,-** **CPL 0,2** MODEL 1-12: **5050,-** **CPL 0,7** MODEL 1-12: **6200,-**



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE DARK ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 | BILÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL | ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: **3850,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „voština"
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

TYP RÁMEČKU



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	**2000,-**
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	**1000,-**
zesílení pod samozavírač	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	**700,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
ventilační mřížka plastová pro model 10,11,12	**250,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla	**300,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	**70,-**
padací práh	**1000,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**
černá hrana dveří	**600,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**



LORIENT

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6




LORIENT 7




LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

GREKO MODEL 1-12: **3300,-**



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO | OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL MODEL 1-12: **3800,-**




DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE DARK ST CPL | BÍLÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL | ČERNÁ ST CPL



TMAVOZELENÝ ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: **3800,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „voština"

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

TYP RÁMEČKU



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	**2000,-**
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	**1000,-**
zesílení pod samozavírač	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	**700,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
ventilační mřížka plastová	**250,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10 LORIENT 2, 5, 8, 11	 **750,-** **400,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	**70,-**
padací práh	**1000,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**
černá hrana dveří	**600,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**



MENTON

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

GREKO MODEL 1-12: **3500,-**



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO | OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL MODEL 1-12: **4150,-** **CPL 0,2** MODEL 1-12: **5350,-** **CPL 0,7** MODEL 1-12: **6500,-**




DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE DARK ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 | BILÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL | ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: **4150,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „voština"
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

TYP RÁMEČKU



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	**2000,-**
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	**1000,-**
zesílení pod samozavírač	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	**700,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
ventilační mřížka plastová pro model 9,10,11,12	**200,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	 **500,-** **300,-** **200,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	**70,-**
padací práh	**1000,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**
černá hrana dveří	**600,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**



SORANO

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

GREKO MODEL 1-12: **3950,-**



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO | OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO | DUB 3D GREKO | DUB ŠEDÝ GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana | SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL MODEL 1-12: **4600,-** **CPL 0,2** MODEL 1-12: **5800,-** **CPL 0,7** MODEL 1-12: **6950,-**



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE DARK ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 | BÍLÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL | SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL | ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: **4600,-**



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „voština"
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

TYP RÁMEČKU



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	**bez příplatku**
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	**2000,-**
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	**1000,-**
zesílení pod samozavírač	**250,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	**700,-**
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	**250,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
ventilační mřížka plastová (nelze u Sorano 4, 5, 6, 7, 8)	**200,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	 **300,-** **600,-** **400,-**
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	**70,-**
padací práh	**1000,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**
černá hrana dveří	**600,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**



LAKOVANÉ DVEŘE

ERKADO







V současné době zákazníci vyhledávají moderní řešení při zařizování domácnosti. Právě proto nabízíme pro naše klienty bílé lakované dveře, které zaujmou nadčasovým desingem a skvěle zapadnou do každého interiéru. Použitý lak je vodou ředitelný, proto není závadný pro životní prostředí.

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV
(RAL 9003)

KAŠMÍR TITAN UV
(RAL D2 080 80 05)

UNO PREMIUM

UV LAK **4950,-**

BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ



UNO PREMIUM

UV LAK **4950,-**

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ



UNO PREMIUM

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěmi HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- mezirámová kartonová výplň „voština"

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**2700,-**
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	**1000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100"	**800,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „110"	**1500,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**1000,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	**850,-**

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV | KAŠMÍR TITAN UV

WERBENA

LAKOVANÉ DVEŘE

NOVINKA

UV LAK **10500,-**



WERBENA 1

UV LAK **10500,-**



WERBENA 2

UV LAK **10500,-**



WERBENA 3

UV LAK **12000,-**




WERBENA 4

UV LAK **12000,-**



WERBENA 5

UV LAK **12000,-**



WERBENA 6

UV LAK **10500,-**



WERBENA 7

UV LAK **10500,-**



WERBENA 8

UV LAK **10500,-**



WERBENA 9



WERBENA 3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- WERBENA 1, 2, 3 – panely z desky MDF tl. 16 mm orámované nízkoúsikmou lištou; WERBENA 4, 5, 6 – HDF desky tl. 3 mm nalepené na oboustranách skla orámovaného hlubokou zkosenou lištou
- šířka průhledu mezi hranou rámu a nalepeným panelem je 40 mm
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- velmi široká spodní a horní příčka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ


- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří
- Za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké (WERBENA 4, 5, 6, 7, 8, 9) nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point - NOVINKA (WERBENA 7, 8, 9). Sklo relief a point je z jedné strany hladké.
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**2700,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100"	**800,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**1000,-**
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo	
matné	**3400,-**
černé	**3800,-**
relief nebo point (WERBENA 7, 8, 9)	**3800,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**



BÍLÁ TITANOVÁ UV | KAŠMÍR TITAN UV

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- BEZFALCOVÉ DVEŘE
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210



WERBENA 1, 2, 3



WERBENA 4, 5, 6, 7, 8, 9




Dřevěný rám pro Bíle lakované dveře
900,-

JASMIN

LAKOVANÉ DVEŘE


NOVINKA

UV LAK **10500,-**




JASMIN 1

UV LAK **10500,-**



JASMIN 2

UV LAK **10500,-**




JASMIN 3

UV LAK **10500,-**




JASMIN 4

UV LAK **10500,-**




JASMIN 5 *)

UV LAK **10500,-**



JASMIN 6 *)

UV LAK **10500,-**



JASMIN 7 *)

UV LAK **10500,-**



JASMIN 8 *)

Ilustrační vyobrazení dveří JASMIN 5-8 se vztahuje pouze na šířku křídla „80“.
U ostatních šířek se mohou lišit proporce zaoblení středového panelu vůči sklu.



JASMIN 4

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- panely z HDF desky o tloušťce 3 mm lepené oboustranně na sklo
- šířka průhledu mezi hranou rámu a nalepeným panelem je 50 mm.
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- velmi široká spodní a horní příčka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**2700,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	**800,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**1000,-**
norma 210 cm	**+15%**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	**3400,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- BEZFALCOVÉ DVEŘE
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV | KAŠMÍR TITAN UV



Dřevěný rám pro Bíle lakované dveře
900,-

AMARYLIS

LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK **10500,-**



AMARYLIS 1

UV LAK **10500,-**



AMARYLIS 2

UV LAK **10500,-**



AMARYLIS 3

UV LAK **10500,-**



AMARYLIS 4

UV LAK **10500,-**



AMARYLIS 5

UV LAK **10500,-**



AMARYLIS 6

UV LAK **10500,-**



AMARYLIS 7

UV LAK **10500,-**



AMARYLIS 8

UV LAK **10500,-**



AMARYLIS 9



AMARYLIS 1, klika CUBE PREMIUM

KONSTRUKCE
- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ
- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ
- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- Za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point - NOVINKA Sklo relief a point je z jedné strany hladké.
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**2700,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	**800,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**1000,-**
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo matné černé, relief nebo point	 **3400,-** **3800,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV | KAŠMÍR TITAN UV



Dřevěný rám pro Bíle lakované dveře
900,-



NOVINKA
Oboustranně lepená lišta šířky 25 mm

PEONIA

LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK **10500,-**



PEONIA 1

UV LAK **10500,-**



PEONIA 2

UV LAK **10500,-**



PEONIA 3

UV LAK **10500,-**



PEONIA 4

UV LAK **10500,-**



PEONIA 5

UV LAK **10500,-**



PEONIA 6



PEONIA 1

KONSTRUKCE
- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ
- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ
- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**2700,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	**800,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**1000,-**
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo matné černé, relief nebo point	**2050,-** **2600,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV | KAŠMÍR TITAN UV



Dřevěný rám pro Bíle lakované dveře
900,-



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta šířky 25 mm

TURAN

LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK **8300,-**



TURAN 1

UV LAK **8300,-**



TURAN 2

UV LAK **8300,-**



TURAN 3

UV LAK **8300,-**



TURAN 4

UV LAK **8300,-**



TURAN 5

UV LAK **8300,-**



TURAN 6

UV LAK **8300,-**



TURAN 7 *)

NOVINKA

UV LAK **10500,-**



TURAN 8

*) TURAN 7 v provedení REVERS



TURAN 4, klika CUBE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- TURAN 1 a TURAN 8 - mléčné tvrzené sklo 4 mm. Za příplatek dekorativní tvrzené sklo 4 mm (relief nebo point) – NOVINKA pro model TURAN 1 (u skla relief a point je jedna strana hladká)
- TURAN 7 - dostupný jednostranně se zrcadlem. Druhá strana – lakovaná deska. AVERS - zrcadlo na pantové straně, REVERS - zrcadlo na nepantové straně

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**2700,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	**800,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**1000,-**
norma 210 cm	**+15%**
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo matné	**2700,-**
černé, relief nebo point	**3700,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- BEZFALCOVÉ DVEŘE
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY


197 | 202 | 210

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV | KAŠMÍR TITAN UV





Dřevěný rám pro Bíle lakované dveře
900,-

MISKANT

LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK **9000,-**



MISKANT 1

UV LAK **9000,-**



MISKANT 2

UV LAK **9000,-**



MISKANT 3

UV LAK **9000,-**



MISKANT 4

UV LAK **9000,-**



MISKANT 5

UV LAK **9000,-**



MISKANT 6



MISKANT 2

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**2700,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	**800,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**1000,-**
lepené bezpečnostní sklo VSG 221	**6000,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV | KAŠMÍR TITAN UV

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100


DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202




Dřevěný rám pro Bíle lakované dveře **900,-**

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



NEMÉZIE

LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK **8700,-**



NEMÉZIE 4

UV LAK **8700,-**



NEMÉZIE 6

UV LAK **8700,-**



NEMÉZIE 7

UV LAK **8700,-**



NEMÉZIE 8

UV LAK **8700,-**



NEMÉZIE 9

UV LAK **8700,-**



NEMÉZIE 10

UV LAK **8700,-**



NEMÉZIE 11

UV LAK **8700,-**



NEMÉZIE 12

UV LAK **8700,-**

NOVINKA



NEMÉZIE 14

UV LAK **8700,-**

NOVINKA




NEMÉZIE 15

UV LAK **8700,-**


NOVINKA



NEMÉZIE 16



PANEL SE ZKOSENÝMI HRANAMI



NEMÉZIE 16
ROVNÝ PANEL



NEMEZJA 6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- Za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point - NOVINKA pro NEMÉZIA 4, 7, 11, 15. Sklo relief a point je z jedné strany hladké
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**2700,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100"	**800,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**1000,-**
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo	
NEMÉZIE 4, 11	**matné 3050,-/černé, relief, point 2500,-**
NEMÉZIE 7	**matné 2300,-/černé, relief, point 2800,-**
NEMÉZIE 9	**matné 2300,-/černé, relief, point 3000,-**
NEMÉZIE 10	**matné 550,-/černé, relief, point 700,-**
NEMÉZIE 15	**matné 3000,-/černé, relief, point 3700,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- BEZFALCOVÉ DVEŘE
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV | KAŠMÍR TITAN UV

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210



Dřevěný rám pro Bíle lakované dveře **900,-**

LAURENTIE

LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK **8600,-**



LAURENCIE 1

UV LAK **8600,-**



LAURENCIE 2

UV LAK **8600,-**



LAURENCIE 3

UV LAK **8600,-**



LAURENCIE 4

UV LAK **8600,-**



LAURENCIE 5

UV LAK **8600,-**



LAURENCIE 6



LAURENTIE 1, sklo VSG čierne

KONSTRUKCE
- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ
- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ
- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	**800,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**1000,-**
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	**150,-**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	**1300,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV | KAŠMÍR TITAN UV

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



Dřevěný rám pro Bíle lakované dveře
900,-

MILDA

LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK **6200,-**



MILDA 1

UV LAK **6200,-**



MILDA 2

UV LAK **6200,-**



MILDA 3

UV LAK **6200,-**



MILDA 4

UV LAK **6200,-**



MILDA 5



MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěmi HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- mezirámová kartonová výplň „voština"

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**2700,-**
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	**1000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100"	**800,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**1000,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV | KAŠMÍR TITAN UV



BALDUR

LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK **9800,-**



BALDUR 1

UV LAK **5800,-**



BALDUR 2

UV LAK **10500,-**



BALDUR 3

UV LAK **5800,-**



BALDUR 4

UV LAK **10500,-**



BALDUR 5

UV LAK **5800,-**



BALDUR 6

UV LAK **5800,-**



BALDUR 7

UV LAK **5800,-**



BALDUR 8



BALDUR 1, klika CUBE PREMIUM

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěmi HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- mezirámová kartonová výplň „voština"
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

BALDUR 3, 5 nelze v posuvném a dvoukřídlém provedení

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**2700,-**
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	**1000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100"	**800,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5)	**1000,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV | KAŠMÍR TITAN UV



ANUBIS

LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK **5700,-**



ANUBIS 1

UV LAK **5700,-**



ANUBIS 2

UV LAK **5700,-**



ANUBIS 3

UV LAK **5700,-**



ANUBIS 4

UV LAK **5700,-**



ANUBIS 5



ANUBIS 4 klika CUBE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěmi HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- mezirámová kartonová výplň „voština"

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**2700,-**
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	**1000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100"	**800,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**1000,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV | KAŠMÍR TITAN UV



SYLENA

LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK **5500,-**



SYLENA 1

UV LAK **5500,-**



SYLENA 2

UV LAK **5500,-**



SYLENA 3

UV LAK **5700,-**



SYLENA 7

UV LAK **5700,-**



SYLENA 8

UV LAK **5500,-**



SYLENA 4

UV LAK **5500,-**



SYLENA 5

UV LAK **5700,-**



SYLENA 6

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěmi HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- mezirámová kartonová výplň „voština"

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvá stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	**2700,-**
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	**1000,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100"	**800,-**
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	**70,-**
padací práh	**1000,-**
norma 210 cm	**+15%**
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	**1300,-**
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	**600,-**

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV | KAŠMÍR TITAN UV



GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 36
7000,-



GRAF 35
7000,-



GRAF 61
7000,-



GRAF 62
7000,-

KONSTRUKCE

- tvrzené sklo 8 mm s vnějšími aplikacemi nebo bez nich, sklo Antisol 8 mm probarvené v hmotě (GRAF 26 a 67 NOVINKA), lepené a tvrzené sklo VSG/ESG (GRAF 65, 66)
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- výběr zárubní ve všech nabízených dekorech je k dispozici za cenu standardních zárubní

POZOR:
Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šířek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná (A) nebo hladká (R).
Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

ILUSTRACE ZASKLENÍ



GRAF 1
tvrzené sklo,
malované



GRAF 8
decormat



GRAF 9
čiré



GRAF 11
decormat grafit



Tvrzené sklo
decormat mléčné



VSG/ESG černé



VSG/ESG mléčné



GRAF 67
grafit dymový



GRAF 64
bílé malované



GRAF 26
dark grey



GRAF 68
sklo relief



GRAF 69
sklo point

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90”	**900,-**
šířka křídla „100” a „110” (v ceně příplatku je provedení na 3 panty)	**2450,-**
ventilační podříznutí	**600,-**
kování	**cena– viz následující stránky**
příplatek sklo VSG/ESG s černým malováním s vnitřní strany skla (GRAF: 33, 36, 39, 61)	**4000,-**
modely 33, 36, 39, 61 jsou dostupné se sklem grafit dymový	**800,-**

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT

7000,-

NOVINKA




GRAF 67 GRAFIT DYMOVÝ

7000,-



GRAF 8 DECORMAT

6300,-



GRAF 9 ČIRÉ

5800,-




GRAF 68
szkło RELIEF



GRAF 69
szkło POINT

NOVINKA



GRAF 68 RELIEF

13000,-


NOVINKA



GRAF 69 POINT

13000,-

NOVINKA



GRAF 66 VSG/ESG mléčné

12300,-

NOVINKA



GRAF 65 VSG/ESG černé

12300,-



GRAF 32

7000,-



GRAF 33

7000,-



GRAF 38

7000,-



GRAF 39

7000,-

GRAF KOVÁNÍ

KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ
HRANATÉ SLIM


2B SLIM ČERNÁ


3B SLIM ČERNÁ


1B SLIM ČERNÁ


4B SLIM ČERNÁ [1)]


PANT vertikální černý


2B SLIM BÍLÁ


3B SLIM BÍLÁ


1B SLIM BÍLÁ


4B SLIM BÍLÁ [1)]


PANT vertikální bílý


2B SLIM INOX


3B SLIM INOX



1B SLIM INOX


4B SLIM INOX [1)]



PANT vertikální inox

TYP KOVÁNÍ	DVA ZÁVĚSY	
	nerezová ocel	barva černá / bílá
SESTAVA 1B SLIM (klika s UZ zámkem + závěsy na čep 10 mm)	**4000,-**	**5000,-**
SESTAVA 2B SLIM (klika se zámkem na klíč + závěsy na čep 10 mm)	**4000,-**	**5000,-**
SESTAVA 3B SLIM (klika se zámkem na vložku + závěsy na čep 10 mm)	**4500,-**	**5500,-**
SESTAVA 4B SLIM (klika s WC zámkem + závěsy na čep 10 mm)	**4800,-**	**5800,-**
patentní vložka 31/17	**800,-**	**800,-**
přídavný vertikální pant NOVINKA	**800,-**	

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)





SKLÁDACÍ

DVEŘE

5800,-



KONSTRUKCE


- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, ST CPL nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová výplň voština, plná deska nebo dutinková dřevotříska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana


KOVÁNÍ

- dvá skryté panty mezi křídly
- skrytý pojezdový systém v horní a dolní části dveří
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „100”	**500,-**
stabilizující výplň – plná deska nebo dutinková dřevotříska	**1000,-**
přídavný třetí pant	**1300,-**





ŠÍŘKA	A	B	C	E	F	G	H
„60”	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70”	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80”	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90”	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100”	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5



	Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE 3D GREKO, PREMIUM
1 díl	65-70	4900,-
	70-80	4900,-
	80-100	4500,-
	100-120	4550,-
	120-140	4650,-
	140-160	4800,-
	160-180	4950,-
	180-200	5000,-
	200-220	5150,-
	220-240	5250,-
	240-260	5400,-
	260-280	5500,-
	280-300	5750,-
2 díly	300-340	5850,-
	340-360	6300,-
	360-380	6450,-
	380-400	6700,-
3 díly	400-420	6800,-


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů
Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů
Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm (napojeni na koso 45°) - bez příplatku



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	**3200,-**
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	**6500,-**



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zárubně v bílém nebo černém odstínu	**1100,-**
dveřní křídlo v povrchu UV LAK	**2100,-**
stabilizující výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	**1000,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	**700,-**
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks)	**250,-**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	**250,-**
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	**250,-**
šířka křídla „100”	**500,-**
padací práh	**1000,-**
přídavný třetí pant	**1100,-**
norma 210 cm	**+ 15%**
změna magnetického zámku na černý, zlatý nebo bílý	**250,-**
výměna za panty a protiplech v černém nebo bílém provedení	**600,-**
hrana křídla v černém provedení	**600,-**
INTERSIE LUX, varianty na výběr na str. 70	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202 | 210

KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: **400,-**
- opláštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo s povrchem pro malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština”

KOVÁNÍ

- dva skryté panty
- magnetický zámek na dozický klič, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)

NOVINKA
OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM [1] | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM (hranatá hrana) | DUB NATUR PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

ČERNÁ ST CPL | DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE DARK ST CPL | BÍLÝ ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL

CAPPUCCINO ST CPL | SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PRO MALOVÁNÍ/ TAPETOVÁNÍ/ SNĚHOBÍLÁ GREKO | BÍLÁ TITANOVÁ UV | NOVINKA KAŠMÍR TITAN UV


[1] BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	3200,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6500,-

Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	710	690	605
720	810	790	705
820	910	890	805
920	1010	990	905
1020	1110	1090	1005


	Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
	Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
Norma 197 cm	1983	2040	2025	1983
Norma 203 cm	2042	2090	2072	2042
Norma 210 cm	2112	2172	2154	2112




ŘEZ ZÁRUBNÍ



OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY




SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	3200,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6500,-

Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání ven




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	710	690	605
720	810	790	705
820	910	890	805
920	1010	990	905
1020	1110	1090	1005


	Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
	Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
Norma 197 cm	1973	2030	2015	1973
Norma 203 cm	2020	2080	2062	2020
Norma 210 cm	2102	2162	2144	2102




OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



ŘEZ ZÁRUBNÍ



OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



POSUVNÝ SYSTÉM - REA A LUNA



REA
1200,-


Inspirován uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

Rozměry









LUNA
1200,-

VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

Rozměry





Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejnice
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnice



System Loft REA



System Loft LUNA

POSUVNÝ SYSTÉM - IZYDA A TEMIDA




IZYDA
1750,-


Inspirován uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

Rozměry









TEMIDA
1750,-

VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

Rozměry





Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejnice
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnice



System Loft IZYDA



System Loft TEMIDA

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



KŘÍDLO NA VÝBĚR Z KATALOGU

Posuvný systém určený pro modely křídel z naší výroby, které jsou označeny symbolem posuvných dveří. Ideálně se hodí do místností, kde prostor hraje klíčovou roli. Umožňuje instalaci s přihlédnutím k omezením možnosti montáže standardních křídel. Je to pohodlné řešení pro každodenní použití a zároveň umožňuje neobvyklé rozvržení interiérového designu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 80 kg
- délka kolejnice 1500, 1800, 2000 mm
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv
- garnýž + kolejnice



900,-




MUŠLE MOSAZ | MUŠLE NIKL | MUŠLE PATINA

600,-



Posuvné dveře na stěnu

TECHNICKÝ NÁKRES



POSUVNÝ SYSTÉM - DODATEČNÉ DOPLŇKY

OSTATNÍ MADLA LOFT



MADLO LOFT, 1 ks
Stylové a zároveň pohodlné madlo, inspirované nejnovějšími trendy v zařizování interiérů.

255*35*45 mm
kod 337-101
250,- / ks



MADLO, 2 ks.
Souprava minimalistických, esteticky sladěných madel, určených k oboustranné montáži.

200* 53*16 mm
kod 337-100
500,- / pár



TICHÝ DORAZ
Souprava zajišťuje jemné dovírání a držení dveří díky skrytému zavíracímu mechanismu.

kod 321-053
1000,- / pár




STABILIZAČNÍ TRN S NÁSTĚNNOU MONTÁŽÍ
Dolní stabilizační trn potažený povlakem s mechanickou odolností. Jeho montáž nevyžaduje vrtání otvorů do podlahy.

kod 216-100
200,-

Při tloušťce dveřního křídla 40 mm je mezera mezi dveřmi a stěnou 16 mm. Při použití obložkové zárubně je potřeba dokoupit distanční podložky LOFT za cenu 400,-



MUŠLE LOFT, 2 ks
Zápustěná mušle
200*53*16 mm
kod 337-100
1100,-



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU. POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)

GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	3400,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	6300,-
PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S UV LAK, CPL 0,2	4500,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S UV LAK, CPL 0,2	9000,-

Cena jenokřídlých dveří obsahuje:
hliníkovou kolejnici spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:
– 214,5 cm pro křídlo „100"
– 209,5 cm pro křídlo „90"
– 191 cm pro křídlo „80"
– 161 cm pro křídlo „70", „60"
a dorazový hranol
Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:
– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním
– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří
Není možnost v povrchově úpravě CPL 0,7

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).

Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ (obklad kovové zárubně).

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

obložková zárubeň typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubně	
kování	viz předchozí stránky
synchronizace synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla pouze pro dvoukřídlé dveře	**2700,-**
tichý doraz [2] samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání dostupný pouze pro jednokřídlé dveře	**1000,-**

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře ALTAMURA 1	„80"	**1940,-**
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	**3400,-**
zárubeň typu tunel (slepá)	např. 80-100 mm	**2800,-**
hákový WC zámek HOOKY-R	–	**2300,-**
celkem		**10440,-**

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„60" x2	„70" x2	„80" x2	„90" x2	„100"x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
s4	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
s5	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1346/ 1386	1546/ 1586	1746/ 1786	1946/ 1986	2146/ 2186
h1	Výška dveří	1983 (2112) [1]									
h2	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020 (2150) [1]									
h3	Vnitřní výška zárubně	1993 (2122) [1]									
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971 (2100) [1]									
h5	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	2042/2062 (2171/2191) [1]									


		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„60" x2	„70" x2	„80" x2	„90" x2	„100"x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
h1	Výška dveří	1983 (2112) [1]									
h6	Doporučená výška otvoru	1973 (2102) [1]									


[1] norma 210
[2] pro křídla šířky 90–110 cm, cena tichého dorazu **1800,-**

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)







PD2S (ukázka levých a pravých dveří)




POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)





PD2S (ukázka levých a pravých dveří)




POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT STANDARD



Posuvný systém LOFT STANDARD je k dispozici se všemi křídly ve standardním posuvném provedení na stěnu (modely dle katalogu, označené POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU).



		‚60"	‚70"	‚80"	‚90"	‚100"
S1	Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2	Doporučená šířka otvoru	574	674	774	874	974
H1	Výška dveří	1985 (2112) [2]				
H2	Doporučená výška otvoru	1962 (2044) [2]				
H3	Celková výška systému	2170 (2252) [2]				

		‚120"	‚140"	‚160"	‚180"	‚200"
S1	Šířka křídla	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2	Doporučená šířka otvoru	1202	1402	1602	1802	2002
S3	Delka garnýží	1500	1500	2000	2000	2200
S4	Celková delka garnýží [1]	3000	3000	4000	4000	4400
H1	Výška dveří	1985 (2112) [2]				
H2	Doporučená výška otvoru	1962 (2044) [2]				
H3	Celková výška systému	2170 (2252) [2]				

GARNÝŽ:
- 200 cm pro křídla „60" - „80"
- 250 cm pro křídla „90" - „100"

[1] Garnýž dvoukřídlých dveří se spojuje pomoci spojky
[2] norma 210 cm + 15%

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


TYP LOFT




Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.
Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle + tichý doraz na jednu nebo na dvě strany.

posuvný systém na stěnu typ LOFT	**6000,-**
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	**1000,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	**600,-**
šířka křídla „100"	**500,-**
tichý doraz	**1000,-**
spojka pro dvoukřídlovou kolejnice	**500,-**

KŘÍDLO typ LOFT		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3500,-	4200,-	6400,-





		‚70"	‚80"	‚90"	‚100"
S1	Šířka křídla	744	844	944	1044
S2	Šířka otvoru	674	774	874	974
H1	Výška dveří	2150	2150	2150	2150
H2	Výška otvoru	2082	2082	2082	2082



GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla 70 - 90
- 250 cm pro křídla 90 - 100

Modely uchycení:




POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP MAGIC



Posuvný systém na stěnu typu MAGIC je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.
Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.



posuvný systém na stěnu typ MAGIC	**13600,-**
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	**1000,-**
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	**700,-**

KŘÍDLO typ MAGIC		
PREMIUM / CPL	**CPL 0,2**	**UV LAK**
4000,-	**4700,-**	**6700,-**


		,70"	,80"	,90"	,100"
S1	Šířka křídla	744	844	944	1044
S2	Šířka otvoru	684	784	884	984
H1	Výška dveří	2150	2150	2150	2150
H2	Výška otvoru	2100	2100	2100	2100



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF





Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V sytému jsou dostupné všechny skleněné modely dveří GRAF.
Kompletní systém se skládá z garnýží SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle + tichý doraz na jednu stranu.
Možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm s příplatkem **50,-**

posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE stříbrná anoda černá	 **5000,-** **6300,-**
křídlo naleznete na stránce 116-118	
oboustranné kulatá mušle: nerez černá	 **1600,-** **2100,-**
hliniková mušle lakovaná: NOVINKA nerez černá	 **950,-** **950,-**
šíře „90"	**900,-**
tichý doraz na jednu stranu	**1000,-**



		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF			
		„60"	„70"	„80"	„90"
S1	Šířka křídla	662	762	862	962
S2	Šířka otvoru	602	702	802	902
S3	Délka garnýže	1500	1500	1800	2000
H1	Výška dveří	1989			
H2	Výška otvoru	max. 1973			
H3	Celková výška	2067			

MUŠLE

nerez, černá



MUŠLE LAKOVANÁ NOVINKA

nerez, černá



POSUVNÉ DVEŘE

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

		GREKO / PREMIUM, ST CPL	LAKOVANÉ (UV)
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3700,-	5900,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	4650,-	7300,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3700,-	5900,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	4650,-	7300,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže)	
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) + 30%	

Není možné v povrchové úpravě CPL 0,2 a 0,7

SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU = STAVEBNÍ POUZDRO + DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ MUŠLÍ/ZÁMKU + OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	viz. kapitola KOVÁNÍ
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla); dostupná pouze pro PD2P.100, PD2P.125	**2700,-**
tichý doraz (samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	**1000,-**
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	**2000,-**
spojení krycí lišty na tupo	**1000,-**
záklop 8 cm, komplet	**0,-**

U dveří do pouzdra doporučujeme přiobjednat madélko do čela dveří viz. kapitola kování

Rozsah regulaci obložení ZN (mm)	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	UV LAK
	Cena	Cena	Cena
0-40 *)	**1300,-**	**1500,-**	**2000,-**
40-60; 60-80;	**2200,-**	**2500,-**	**3300,-**
80-100; 100-120; 120-140	**2400,-**	**2700,-**	**3500,-**
140-160; 160-180; 180-200	**2500,-**	**2800,-**	**3600,-**
200-220; 220-240	**2600,-**	**2900,-**	**3700,-**
240-260; 260-280	**3200,-**	**3500,-**	**4300,-**
280-300; 300-320	**3800,-**	**4200,-**	**4900,-**
320-340; 340-360	**4000,-**	**4300,-**	**5100,-**


Obložení ZN1 nad 160 mm se skláda ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů
*) ZN 0–40 je nutné na místě zkrátit na požadovaný rozměr.






POSUVNÉ DVEŘE

DO STAVEBNÍHO POUZDRA



PD1P.100 (ukázka levých dveří)


- **rozsah regulace zárubně 100-105 mm**



V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce.

PD1P.125 (ukázka levých dveří)


- **rozsah regulace zárubně 125-130 mm**



Dostupné pro všechny modely. V balení včetně těsnících kartáčků.

ZN1 jednostranné obložení pro jednokřídlé pouzdra

- **rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360**




		POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA								
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„125"	„145"	„165"	„185"
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3	Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5	Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1	Výška dveří	1983/2112 [1)]								
h2	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	(2042/2063) (2174/2194) [1)]								
h3	Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080								
h4	Výška ve světlosti zárubně	1974/2103 [1)]								

[1)] Norma 210

POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ


DO STAVEBNÍHO POUZDRA



PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

- **rozsah regulace zárubně 100-105 mm**


V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce



PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)


- **rozsah regulace zárubně 125-130 mm**

Dostupné pro vše modely.
V balení včetně těsnících kartáčů.



ZN2 jednostranné obložení pro dvoukřídlé pouzdra

- **rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360**



STAVEBNÍ POUZDRO

INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).

STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka



POUZDRO SDK - sádrokartonová příčka

STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO



DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodicí lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojezdy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojezdy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdru!
Firma ERKADO poskytuje na pojezdy 20letou záruku.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou na ŠÍŘKU + 4 cm, VÝŠKU + 2 cm oproti tabulce. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra, viz. tabulka.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA (ZDP/SDK)	TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY
„60"	5700,-	600x1970/2100 [1)]	1330	2060/2080 nebo 2190/2210 [1)]	100 nebo 125
„70"	5800,-	700x1970/2100 [1)]	1530	2060/2080 nebo 2190/2210 [1)]	100 nebo 125
„80"	6100,-	800x1970/2100 [1)]	1730	2060/2080 nebo 2190/2210 [1)]	100 nebo 125
„90"	6300,-	900x1970/2100 [1)]	1930	2060/2080 nebo 2190/2210 [1)]	100 nebo 125
„100"	6700,-	1000x1970/2100 [1)]	2130	2060/2080 nebo 2190/2210 [1)]	100 nebo 125
„110"	8500,-	1100x1970/2100 [1)]	2330	2060/2080 nebo 2190/2210 [1)]	100 nebo 125
„120"	8500,-	1200x1970/2100 [1)]	2530	2060/2080 nebo 2190/2210 [1)]	100 nebo 125
2 x „60"	11900,-	1250x1970/2100 [1)]	2604	2060/2080 nebo 2190/2210 [1)]	100 nebo 125
2 x „70"	12100,-	1450x1970/2100 [1)]	3004	2060/2080 nebo 2190/2210 [1)]	100 nebo 125
2 x „80"	12700,-	1650x1970/2100 [1)]	3404	2060/2080 nebo 2190/2210 [1)]	100 nebo 125
2 x „90"	13100,-	1850x1970/2100 [1)]	3804	2060/2080 nebo 2190/2210 [1)]	100 nebo 125
2 x „100"	13900,-	2050x1970/2100 [1)]	4204	2060/2080 nebo 2190/2210 [1)]	100 nebo 125
2 x „110"	17500,-	2250x1970/2100 [1)]	4604	2060/2080 nebo 2190/2210 [1)]	100 nebo 125
2 x „120"	17500,-	2450x1970/2100 [1)]	5004	2060/2080 nebo 2190/2210 [1)]	100 nebo 125

[1)] Norma 210 – +300 Kč k ceně za 1 pouzdro


STAVEBNÍ POUZDRO


ERKADO

ERKADO KIT BOX



POUZDRO DO SDK - sádrokartonová příčka





NOVINKA



TRVANLIVOST

Záruka 20 let na celý výrobek.
Vozík vydrží více než 100 000 cyklů s maximální nosností 120 kg.

INFORMACE

První stavební pouzdro s otevřenou kapsou od naši společnosti: odolné, snadná instalace a přizpůsobitelné na míru.
Navržené do nejmenších detailů, snadno se přepravuje a instaluje, protože je lehké, ale zároveň velmi pevné a robustní díky předvrtaným výztužím. Patentovaný systém dvouúrovňové kolejnice jde snadno a bezpečně zasunout a umožňuje přidávání příslušenství také v následujících fázích montáže.

TUHOST A ROBUSTNOST

Konstrukce je dvakrát pevnější než stavební pouzdro s plnou kapsou. Vozík vydrží zatížení více než 400 kg. 10 výztuží.

KOMPATIBILITA KOLEJNICE

Patentovaný „dvouúrovňový“ systém, který umožňuje vkládat a nastavovat příslušenství i po instalaci bez nutnosti demontáže kolejnice. Standardně vybaven oboustranným zpomalovačem ZDARMA.

LEHKÝ POSUV

Úsilí pro uvedení do pohybu asi 1 kg.

SNADNÁ INSTALACE

Navrženo pro maximálně snadnou montáž (zasunutí do profilu 75; předvrtané výztuhy; fixační držáky; přední upevňovací pružina; zadní pružina; otevřená konstrukce umožňující snadné upevnění zevnitř).



Dvouúrovňová kolejnice a oboustranný tichý doraz ZDARMA

SVĚTLOST PRŮCHODU		SVETLOST PRŮCHODU BEZ OBLOŽKY		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR
L	H	Lg	Hg*	8	Hi	Pf / Si
600	1970/ 2100	675	2020/ 2150	1316	2075/ 2205	100/54 125/69 Sádrokarton
700		775		1516		
800		875		1716		
900		975		1916		
1000		1075		2116		

STAVEBNÍ POUZDRO

ESSENTIAL

NOVINKA







BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO
od 14500,-



První stavební pouzdro navržené a patentované společností Scrigno, které je k dispozici v jednokřídlém a dvoukřídlém provedení a jehož rozměry lze přizpůsobit na centimetr přesně.
Model s modulární bočnicí Aluzinc® pro maximální trvanlivost a dvouúrovňovou kolejnicí pro snadnou instalaci a údržbu příslušenství.
Historický model mezi stavebními pouzdry Scrigno: skutečná klasika.





- **ESSENTIAL**
  Technicky dokonalé pouzdro, navržené pro maximální přizpůsobivost a dostupný ve více velikostech, aby vyhovoval jakýmkoli prostorovým požadavkům.
- **PLYNULOST**
  Dokonalá plynulost posuvu díky speciálnímu vozíky vybavenému 4 ložisky se 7 kuličkami, které snižují tření na minimum.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST**
  Do 150 kg, i ve standardní konfiguraci (UNI 1527:2022).
- **DOPLŇKOVOST**
  Díky dvouúrovňové kolejnici, patentovanému systému společnosti Scrigno, lze výrobek snadno doplňovat, bez nutnosti demontáže kolejnice.
- **TRVANLIVOST A ODOLNOST**
  Struktura Aluzinc® zaručuje nulovou oxidaci (zkouška solnou mlhou - UNI EN ISO 9227:2023)a ocelové tělo vodiče;
  pouzdra řady PLATINUM jsou až o 20 % pevnější než konkurence; spolehlivost certifikovaná zátěžovou zkouškou 100 000 cyklů (UNI 1527:2022).*
  Doživotní záruka.
- **JEDNODUCHOST INSTALACE**
  Zajišťovací pružina zabraňuje vyklouznutí kolejnice během instalace.

Essential jednokřídlé - SDK

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Hotová stěna/ Vnitřní prostor
L	H	Li	Hi	Pf / Si
635	1970/2100	1405	2035/2165	100/54 - 125/69
735		1605		
835		1805		125/69
935		2005		100/54 - 125/69
1035		2205		
1135		2405		

Essential jednokřídlé - ZDI

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Hotová stěna/ Vnitřní prostor
L	H	Li	Hi	Pf / Si
635	1970/2100	1405	2035/2165	105/69 - 125/89
735		1605		
835		1805		105/69
935		2005		105/69 - 125/89
1035		2205		
1135		2405		

*rozměry 90 a 100 na poptávku

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Informace

DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


- Dvoukřídlé dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky - šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlých dveří lze objednat výplň - plná deska HOMALIGHT za příplatek 1000,- za křídlo.
- Dvoukřídlé dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlých dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčemi.
- Pasivní křídlo se šířkou pod „60" je nabízeno pouze jako plné hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština" nebo plná deska a má dekor - kolmá kresba

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlé deskové dveře v rozměrech od „120" do „190" v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Plné hladké pasivní křídlo se šířkou pod „60" nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD
** Pro „180" pro bezfalcové



Cena dvoukřídlých dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + **PASIVNÍ KŘÍDLO** 60 70 80 90*

cena dvoukřídlých dveří = cena křídla x 2 + příplatek 1000,-

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + **PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍŘKOU** 30 40 50

cena dvoukřídlých dveří s pasivním křídlem se šířkou pod „60" = cena křídla + pasivní křídlo se šířkou pod „60" 3000,-

Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%

Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 5000,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– SYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– ASYMETRICKÉ




DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍŘKOU POD „60"




DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


ERKADO


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ





OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 193)										
		„90"	„100"	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"	„190"
A+B	Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
s2	Vnitřní šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
s3	Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
s4	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	1092/ 1132	1192/ 1232	1292/ 1332	1392/ 1432	1492/ 1532	1592/ 1632	1692/ 1732	1792/ 1832	1892/ 1932	1992/ 2032	2092/ 2132
h1	Výška dveří	1983/2112 [1]										
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2013/2142 [1]										
h3	Vnitřní výška zárubně	1993/2122 [1]										
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971/2100 [1]										
h5	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	(2042/2062) (2171/2191) [1]										


RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
		„90"	„100"	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"	„190"
A+B	Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
s2	Vnitřní šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
s3	Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
h1	Výška dveří	1983										
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030										
h3	Vnitřní výška zárubně	2015										
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971										


[1] Norma 210

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ

ERKADO

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ





OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
		„90"	„100"	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"
A+B	Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2	Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3	Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1	Výška dveří	1983/2112 [1)]									
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030/2155 [1)]									
h3	Vnitřní výška zárubně	2006/2135 [1)]									
h4	Výška ve světlosti zárubně	1984/2113 [1)]									
h5	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	(2042/2062) (2184/2204) [1)]									

[1)] Norma 210



KLIMA

DVEŘE

7000,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15 cm zesílení rámu na zámkové straně
- na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- plná izolační výplň
- minimální teplota prostředí 10°C
- maximální teplotní a vlhkostní rozdíl interiérů oddělených dveřmi 10°C
- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12-18% se zajištěným větráním interiéru
- relativní vlhkost vzduchu v obou interiérech oddělených dveřmi 40-50%

KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „100”	**800,-**

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

ERKADO



HORNÍ 3-BODOVÝ ZÁMEK



DOLNÍ 3-BODOVÝ ZÁMEK



BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ





ČEPY PROTI VYSAZENÍ



BEZPEČNOSTNÍ PANTY TKZ nebo
DVOUČEPOVÉ PANTY



PADACÍ PRÁH



PRÁH S TĚSNĚNÍM



HERSE 39 dB tl. 46 mm,
zesíleny kovovou výztuhou a ocelovým plechem



HERSE 32 dB, tl. 46 mm,
zesíleny kovovou výztuhou



HERSE 30 dB, tl. 46 mm,
zesíleny kovovou výztuhou

ŘEZ KŘÍDLA HERSE



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

ERKADO



HERSE

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.
Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost Rw = 32 dB, lze je osadit do původní kovové zárubně.

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek **800,-** k ceně falcové zárubně (standardní)

Rozměry dveří najdete na stránce: OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 | 90ES | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr „100"	**600,-**
kukátko stříbrné nebo černé	**200,-/300,-**
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	**od 500,-**
padací práh	**1000,-**
neprůzvučnost Rw = 32 dB	**1900,-**
neprůzvučnost Rw = 39 dB	**4900,-**
lištový vicebodový zámek na 2 vložky	**2500,-**


KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

GREKO 5125,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO | OŘECH 3D GREKO | ZLATÝ DUB 3D GREKO
DUB 3D GREKO | SONOMA 3D GREKO | DUB STŘEDNÍ 3D GREKO
DUB ŠEDÝ 3D GREKO | BÍLÝ 3D GREKO (hranatá hrana) | SNĚHOBÍLÁ GREKO (hranatá hrana)

CPL 5775,- | CPL 0,2 6375,- | CPL 0,7 7275,-



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE DARK ST CPL | BÍLÝ ST CPL | TMAVOZELENÝ ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | ANTRACIT ST CPL | NOVINKA ŠALVĚJ ST CPL | NOVINKA KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

CAPPUCCINO ST CPL | SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL | ČERNÁ ST CPL | BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 | POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 | OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 | DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 | ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7

PREMIUM 5775,-



NOVINKA OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM | JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | BETON PREMIUM (hranatá hrana) | DUB NATUR PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

ERKADO



HERSE MAX 23



HERSE MAX SET 26



HERSE MAX SET 30



HERSE MAX SET 31

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.
Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost
Rw = 32 dB. Lze je osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino PREMIUM
- ozdobné frézování dveřního křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek **800,-** k ceně falcové zárubně (standardní)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr „100”	**600,-**
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	**200,-**
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	**od 500,-**
padací práh	**1000,-**
neprůzvučnost Rw = 32 dB	**1900,-**
neprůzvučnost Rw = 39 dB	**4900,-**
lištový vicebodový zámek na 2 vložky	**2500,-**

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 | 90ES | 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 | 202

PREMIUM **6990,-**



Rozměry dveří najdete na stránce: OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

EI 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



EI 30 DP3

INFORMACE

Protipožární dveře jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby.
Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě.
Zvukový útlum 36 dB při použití padacího prahu nebo dřevěného prahu s těsněním.

KONSTRUKCE

– masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
– protipožární výplň GRENAMAT u dveří do kovové a obložkové zárubně

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

– křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ

– tři stříbrné závěsy šroubovací
– protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm


ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

EW	– požárně odolné	S	– kouřotěsné dveře
EI	– požárně bezpečné	30	– odolnost v minutách
C	– dveře se samozavíračem	DP3	– dveře s dřevěnou konstrukcí

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko stříbrné nebo černé	**200,-/300,-**
ostatní kování	další stránky
ocelová zárubeň s těsněním (antikorozní základní barva)	
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”	**od 2600,-**
„125”, „145”, „160”, „180”	**od 3120,-**
dělená ocelová zárubeň s těsněním (komaxit RAL)	**od 5900,-**
dubový práh s těsněním	**od 500,-**
padací práh	**2000,-**
stranová dvoubarevnost	**900,-**
protipožární úprava obložkové zárubně	**2600,-**
kouřotěsnost (padací nebo dřevěný práh 10 nebo 15 cm je součástí kouřotěsného příplatku. Upřesnit při objednání.)	**3000,-**
výška dveří od -5 cm do +5 cm	**+10%**
norma 210 cm	**+15%**

PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



T = 75, 100, 125, 150, 165, 180, 195, 240 mm

POZOR: rozměry dvoukřídlých dveří: 120, 125, 140, 145, 160, 165, 180, 185.

ŠÍŘKA DVEŘÍ	GREKO	PREMIUM, CPL
„60” - „90”	**7300,-**	**7500,-**
„100”	**8300,-**	**8500,-**
„125”- „185”	**14600,-**	**15000,-**

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

Při objednání protipožární zárubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárubní je +15 mm.
Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubeň - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.
Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).



Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2



GREKO , CPL, PREMIUM **14500,-**

INFORMACE
– bezpečnostní třída 2, tyto dveře se dají osadit do stávající kovové zárubně nebo do speciálních bezpečnostních zárubní
– protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
– zvuková neprůzvučnost Rw = 39 dB při použití dřevěného prahu s těsněním

KONSTRUKCE
– masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
– speciální výplň s požární odolností

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ
– pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
– tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
– třibodový zámek s roztečí 92 mm

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3



GREKO , CPL, PREMIUM **18300,-**

INFORMACE
– bezpečnostní třída 3, tuto třídu můžete osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárubní
– protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
– zvuková neprůzvučnost Rw = 39 dB při použití dřevěného prahu s těsněním

KONSTRUKCE
– masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
– speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ
– pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
– tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
– tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
– třibodový zámek s roztečí 92 mm

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko stříbrné nebo černé	**200,-/300,-**
ostatní kování	**další stránky**
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (antikorozní barva)	**od 4000,-**
bezpečnostní dělená ocelová zárubeň s těsněním (komaxit RAL)	**od 6600,-**
stranová dvoubarevnost	**900,-**
výška dveří od -5 cm do +5 cm	**+10%**
norma 210 cm	**+15%**
kouřotěsnost (padací nebo dřevěný práh 10 nebo 15 cm je součástí kouřotěsného příplatku. Upřesnit při objednání)	**3000,-**



Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

KOVÁNÍ

ERKADO



UZ- pouze klika



BB - otvor pro klíč

PZ - otvor pro vložku

WC - sada wc

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
TIBERIA	500,-	500,-	600,-
CYNTHIA	700,-	700,-	800,-
FUTURE	500,-	500,-	600,-
KLASA	500,-	500,-	600,-
AURA	500,-	500,-	600,-
NEO	400,-	400,-	500,-

kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený
T/OC - Titan/chrom lesklý



KLIKA NEO



KLIKA TIBERIA



KLIKA KLASA



KLIKA AURA



KLIKA CYNTHIA



KLIKA FUTURE

kliky MP kování

N - Nerez, Černý mat



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



KLIKA TORNADO - R



KLIKA FAVORIT - HR



KLIKA NERO - HR

AKCE KLIKA ZA 400,-



KLIKA SWING - HR



NERO - HR- ČERNÝ MAT

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	450,-	450,-	650,-
NERO - R	350,-	350,-	450,-
SWING - R	350,-	350,-	550,-
TORNADO - R	500,-	500,-	650,-

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - HR	450,-	450,-	650,-
NERO - HR	400,-	400,-	500,-
SWING - HR	450,-	450,-	650,-
NERO-HR ČERNÝ MAT	500,-	500,-	700,-

kliky BOLZANO



BOLZANO NIKL MAT



BOLZANO TITAN



BOLZANO ČERNÝ MAT



BOLZANO GRAFIT



BÍLÝ MAT

kliky MILANO



MILANO NIKL



MILANO GRAFIT

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	500,-	500,-	600,-
BOLZANO TITAN	500,-	500,-	600,-
BOLZANO ČERNÝ MAT	500,-	500,-	600,-
BOLZANO GRAFIT	500,-	500,-	600,-
BOLZANO BÍLÝ MAT	600,-	600,-	700,-
MILANO NIKL	600,-	600,-	700,-
MILANO GRAFIT	600,-	600,-	700,-

KOVÁNÍ

ERKADO

kliky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
DECO	850,-	850,-	950,-



dekor SONOMA GREKO



dekor OŘECH GREKO



dekor SANREMO GREKO



dekor ČERNÝ

dekory klik DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klika DECO - OŘECH GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, OŘECH CLASSIC PREMIUM a podobně.

kliky CUBE-LINE



AKCE KLIKA ZA 400,-



AKCE KLIKA ZA 450,-




NEREZ



ČERNÝ MAT

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CUBE-LINE Nerez	400,-	400,-	500,-
CUBE-LINE Černý mat	450,-	450,-	550,-

kliky HIT-HR – úzká rozeta 6 mm











CHROM BROUŠENÝ



NIKL MÁT



TITAN MÁT



ČERNÁ MÁT

CENA				
KLIKY HIT-HR	UZ	BB	PZ	WC
Nikl mát / Titan mát	500,-	700,-	700,-	800,-
Chrom broušený / Černá mát	550,-	550,-	550,-	650,-

kliky GRAND NOVINKA



ČERNÁ MAT



GRAFIT



CHROM BROUŠENÝ

kliky MONO NOVINKA



ČERNÁ MAT



GRAFIT



CHROM BROUŠENÝ

CENA					
KLIKY	UZ	BB	PZ	WC	smart2lock
GRAND / MONO	1500,-	1750,-	1750,-	1750,-	2000,-

KOVÁNÍ



klika MONO - ČERNÁ MAT



klika GRAND - GRAFIT

kliky ELIPTICA - HR 3098Q 5S

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLIKY	UZ	BB	PZ	WC
ELIPTICA	1400,-	1600,-	1600,-	1700,-

kliky TIGA - HR 4154 5S

- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLIKY	UZ	BB	PZ	WC
TIGA	1600,-	1600,-	1600,-	1700,-

kliky ELEN - HR

NOVINKA



ČERNÁ MAT

NOVINKA



CHROM BROUŠENÝ



NIKL MAT



TITAN

CENA				
KLIKY	BB	PZ	WC	UZ
ELEN-HR	550,-	550,-	650,-	–
PRADA-HR-C	500,-	500,-	600,-	–
TI - SQUARE	–	–	–	2200,-

PRADA-HR-C

NOVINKA



ČERNÁ MAT

TI - SQUARE Prive 4275HR 7S
s integrovaným uzamykáním v klice



NOVINKA

ČERNÁ MAT



T - titan



NP - nikl perla



OCS - chrom brouseny

KOVÁNÍ

SOGUT - Design 2017



SNi | TiN-K | TiN-B | TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
SOGUT	3440 ,-	3440 ,-	3970,-

INDUSTRY SQUELETTE - Design 2018



NRz | TiN-K | TiN-B | TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
INDUSTRY	3560,-	3560,-	4100,-

GARANTI - Design 2000, 2004



SNi | TiN-K | TiN-B | TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
Garanti	1460,-	1460,-	2170,-

Nerez - magnetické rozety



Morgan NRz | Morgan TiN-K | Senza NRz | Senza TiN-K

Nerez

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
MORGAN	1710,-	1710,-	2170,-

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
SENZA	2150,-	2150,-	2610,-



Nova NRz | Nova TiN-K | Kvadra NRz | Kvadra NRz

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
NOVA	1180,-	1180,-	1620,-

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
KVADRA	1460,-	1460,-	1990,-

Mušle, Madla, Rozety



Mušle Entry SNi | Mušle Entry TiN-K | Set: madlo + klika + bezp. rozeta kolekce MINIMAL, SNi | Set: madlo + klika + bezp. rozeta kolekce Entero, SNi

CENA / KS OD				
MODEL	CLASSIC	BB	PZ	WC
MUŠLE ENTRY	870,-	2320,-	2320,-	2890,-

CENA / SET OD		
MODEL	PZ	
bezp. MINIMAL	8700,-	

volitelná rukojeť interiérové kliky

CENA / SET OD		
MODEL	PZ	
bezp. Entero	7530,-	

volitelná rukojeť interiérové kliky

Uvedená cena je orientační, v základním provedení, povrchu SNi, nebo NRz. Cena kompletu se může lišit, dle zvoleného typu povrchu a doplňků. Ceny bez DPH.

KOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ RC3



SECURO RC3 PLUS F9



SECURO RC3 PLUS F5

CENA	
KLIKY	
SECURO RC3 PLUS F9	1500,-
SECURO RC3 PLUS F5	1500,-
OMEGA2 PLUS F6	1900,-
OMEGA2 PLUS F8	2150,-
kukátko s jmenovkou OMEGA F8	800,-
přídavná rozeta OMEGA F8	1050,-

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ PREMIUM



OMEGA2 PLUS
F6 - Inox elox



OMEGA2 PLUS
F8 - Černá



ROZETA OMEGA



KURATKO
OMEGA F6



ROZETA OMEGA



KURATKO
OMEGA F8

CENA	
KLIKY	
klika/kl, madlo/kl BETA	1450,-
klika/kl, madlo/kl BETA PLUS	1800,-
přídavná rozeta BETA	650,-
přídavná rozeta BETA PLUS	960,-
kukátko se jmenovkou BETA	700,-
kukátko obyčejné	200,-

PLUS - označuje překrytí vložky

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox



KLIKA BETA F1

F4 - Bronz elox



KLIKA BETA F4
doplatek 300,-

F6 - Inox elox



KLIKA BETA F6



KURATKO BETA F1



KURATKO BETA F4



KURATKO BETA F6



ROZETA BETA F1



ROZETA BETA F4



ROZETA BETA F6



ROZETA BETA



KUKÁTKO OBYČEJNÉ

OSTATNÍ KOVÁNÍ







CENA	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
základní vložka ABUS E45N 30/35	250,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou	700,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE	800,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou, s knoflikem	900-
základní vložka C 30/35, černá	400,-

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná

MUŠLE KULATÁ



MKS MKZ MKČER

MUŠLE OVÁLNÁ A HRANATÁ



MOS MOZ MOČER MOS-HR MOZ-HR MOČER-HR

CENA	
Mušle standardní, pár	
Mušle	600,-

MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm

povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz, OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez



CENA	
FT - 3665 AC, pár	
Všechny povrchy	1300,-

MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm

povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý, OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá, Bílá



CENA	
FT-3663 AC, pár	
Všechny povrchy	1300,-

MUŠLE JNF



IN 16414 60x60 mm

IN 16410 70x135 mm

IN 16412 55x135 mm

IN 16416

IN 16404 60x60 mm

IN 16400 70x135 mm

IN 16402 55x135 mm

IN 16406 55x300 mm

CENA	
JNF, pár	
IN 16414	1400,-
IN 16410	1700,-
IN 16412	1600,-
IN 16416	2800,-
IN 16404	1500,-
IN 16400	1800,-
IN 16402	1700,-
IN 16406	3000,-

ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá



ZKS BB ZOS BB PZ/D WC OV

ZOČER BB BB/S HR PZ/D HR WC HR

K zámku PZ je třeba přiobjedat stavební vložku 20/20 za 300,- bez DPH

Při použití setu WC pro pouzdro tl. 100mm dveře nezajedou úplně do pouzdra a budou přesahovat otvor o 7cm, kromě HOOKY-R, HOOKY-HR.

CENA	
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE	
ZKS BB	1300,-
ZOS BB	1300,-
ZOČER BB	1300,-
PZ/D, BB/S HR, PZ/D HR	2000,-
WC OV, WC HR	2500,-

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

MUŠLE HRANATÁ - 1097Z, 32 x 150 mm povrch
CP-Chrom perla, OC-Chrom lesklý, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
1097Z, pár	
Všechny povrchy	2190,-

MUŠLE OVÁLNÁ - 2648Z, 34 x 140 mm povrch
CP-Chrom perla, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
2648Z, pár	
Všechny povrchy	2240,-

MUŠLE HRANATÁ - 1098Z, 32 x 190 mm povrch
CP-Chrom perla, OC-Chrom lesklý, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
1098Z, pár	
Všechny povrchy	2350,-

MUŠLE OVÁLNÁ - 2647Z, 34 x 140 mm povrch
CP-Chrom perla, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
2647Z, pár	
Všechny povrchy	3490,-

MUŠLE A ZÁMKY HOOKY JSOU VHODNÉ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA TLOUŠŤKY 100 mm



HOOKY-HR
Chrom broušený



HOOKY-R
Nikl



HOOKY-HR
Černá









HOOKY-HR
Bronz česaný



HOOKY-R
Chrom lesklý



HOOKY-HR
Mosaz leštěná







MADÉLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA
OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná



CENA	
Madélko do čela	
Kulaté	250,-

CENA	
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE	
mušle HOOKY-R	1700,-
mušle HOOKY-HR	2050,-
zámek HOOKY-R	2300,-
zámek HOOKY-HR	2700,-

TECHNICKÉ INFORMACE

VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD



PRO ŘADU STILE




PRO ŘADU STANDARD A STILE



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA


VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ STANDARD (výš. 32mm) MINI (výš. 15mm)

Podříznutí není dostupné u posuvných dveří na stěnu, do pouzdra, dveří FRAGI, GRAF




REKUPERAČNÍ PODŘÍZNUTÍ STANDARD (výš. 24mm), MINI (výš. 14mm)

Podříznutí není dostupné u posuvných dveří na stěnu, do pouzdra, dveří FRAGI, GRAF



ZÁMKY




PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ

Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří FRAGI, GRAF, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.

PADACÍ PRÁH



VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE




Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování **G = 7 mm**
A/B = (C+G+3) / (D+G+3)
A/B = (15+7+3) / (25+7+3)
A/B = 25/35

TYP DVEŘÍ	TLOUŠŤKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (AB)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	26/41


* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.

KRYTKY NA PANTY




NIKL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ


AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ



REVERS - NA OBJEDNÁNÍ



LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE



TECHNICKÉ INFORMACE

BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ


skrytý pant, stříbrný


magnetický zámek, stříbrný


magnetický seřiditelný protiplech, stříbrný


skrytý pant, černý


magnetický zámek, černý


magnetický seřiditelný protiplech, černý


skrytý pant, zlatý


magnetický zámek, zlatý


magnetický seřiditelný protiplech, zlatý


ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)
Dostupné druhy elektrických otvíračů:
- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře
S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky
REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne

FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



FREZ 1 FREZ 2 FREZ 6

DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX			
HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6

HERSE MAX 7	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14	HERSE MAX 22
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2


Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO

700,-



2 x 250 ml

DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Rozteč zámku ve bezfalcových dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm

SVĚTLÍKY

ERKADO

INFORMACE

Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným.
Bezpečnostním sklem bez doplatku.
Krycí lišta 6 a 8 cm za stejnou cenu.
Příplatek za povrch UV LAK +50%

TYPY SVĚTLÍKŮ

PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ | PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE
PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ | PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

CENY

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30"	„40"	„50"	„60"
NORMA PL NEBO CZ	obložková	7850,-	8050,-	8250,-	8450,-
	rámová	6750,-	6950,-	7150,-	7250,-

ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30"	„40"	„50"	„60"
„30"	obložková	2550,-	2750,-	2950,-	3150,-
	rámová	1850,-	2050,-	2250,-	2450,-
„40"	obložková	2750,-	2950,-	3150,-	3350,-
	rámová	2050,-	2250,-	2450,-	2650,-
„50"	obložková	2950,-	3150,-	3350,-	3550,-
	rámová	2250,-	2450,-	2650,-	2850,-
„60"	obložková	3150,-	3350,-	3550,-	3750,-
	rámová	2450,-	2650,-	2850,-	3050,-


NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA				
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"
„30"	obložková	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
	rámová	2850,-	3050,-	3250,-	3450,-	3650,-
„40"	obložková	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
	rámová	3050,-	3250,-	3450,-	3650,-	3850,-
„50"	obložková	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-
	rámová	3250,-	3450,-	3650,-	3850,-	4050,-
„60"	obložková	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-
	rámová	3450,-	3650,-	3850,-	4050,-	4250,-

PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

s nádsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA										
		„90"	„100"	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"	„190"
„30"	obložková	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-	6600,-
	rámová	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-
„40"	obložková	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-	6600,-	6800,-
	rámová	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-
„50"	obložková	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-	6600,-	6800,-	7000,-
	rámová	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-
„60"	obložková	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-	6600,-	6800,-	7000,-	7200,-
	rámová	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-


DVEŘNÍ SVĚTLÍKY

ERKADO

Boční světlík - obložková zárubeň

základ 6 cm / 8 cm


„30" „40" „50" „60"



Rohový nadsvětlík - obložková zárubeň

základ 6 cm / 8 cm


„30" „40" „50" „60"



Nadsvětlík - obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře


základ 6 cm / 8 cm

„60" „70" „80" „90" „100"




Nadsvětlík - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, základ 6 cm / 8 cm

„90" „100" „110" „120" „130" „140" „150" „160" „170" „180" „190"




Boční světlík - rámová zárubeň

„30" „40" „50" „60"




Rohový nadsvětlík - rámová zárubeň

„30" „40" „50" „60"




Nadsvětlík - rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60" „70" „80" „90" „100"



Nadsvětlík - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře

„90" „100" „110" „120" „130" „140" „150" „160" „170" „180" „190"




ZÁRUBNĚ

ERKADO


ZÁRUBNĚ

- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imitujícím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: GREKO, PREMIUM, CPL a UV LAK
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou panty, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.


RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE 197 cm
krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE 210 cm
krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE NORMA PL
krycí lišta 6 cm / 8 cm



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ)
krycí lišta 6 cm / 8 cm



OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




ZÁRUBNĚ


ERKADO

ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
krycí lišta 6 cm / 8 cm




ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE


RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
krycí lišta 6 cm / 8 cm



- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní
- Záklop prodloužený 0-20 mm



- Záklop s prodlouženým perem o 2 cm do obložkové zárubně, pero 40




Krycí lišta:
GREKO **1300,-**
ST CPL a PREMIUM **1500,-**
CPL 0,2 a UV LAK **2000,-**


OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ

UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVEŘÍCH





NÁKRES OKZ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY OKZ:

60 70 80 90 100


	Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE POVRCHŮ	
		3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM
		Cena	Cena
1 díl	65-70	**4000,-**	**4650,-**
	70-80	**4000,-**	**4650,-**
	80-100	**3600,-**	**4250,-**
	100-120	**3700,-**	**4350,-**
	120-140	**3850,-**	**4500,-**
	140-160	**4050,-**	**4700,-**
	160-180	**4300,-**	**4950,-**
	180-200	**4600,-**	**5250,-**
2 díly	200-220	**4900,-**	**5550,-**
	220-240	**5100,-**	**5750,-**
	240-260	**5300,-**	**5950,-**
	260-280	**5500,-**	**6150,-**
	280-300	**5700,-**	**6350,-**
	300-320	**5900,-**	**6550,-**
3 díly	320-340	**6100,-**	**6750,-**
	340-360	**6300,-**	**6950,-**
	360-380	**6500,-**	**7150,-**
	380-400	**6800,-**	**7450,-**
	400-420	**7100,-**	**7750,-**
	420-440	**7400,-**	**8050,-**


JEDNOKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60"	644	624	618	564	592	598	737
„70"	744	724	718	664	692	698	837
„80"	844	824	818	764	792	798	937
„90"	944	924	918	864	892	898	1037
„100"	1044	1024	1018	964	992	998	1137

DVOUKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„120"	1288	1268	1262	1213	1241	1247	1386
„140"	1488	1468	1462	1413	1441	1447	1586
„160"	1688	1668	1662	1613	1641	1647	1786
„180"	1888	1868	1862	1813	1841	1847	1986







Cena: 150,-/ks 2,15m
V případě kdy kovová zárubeň má větší tloušťku něž stěna, doporučujeme použít lišty OKZ které skryjí spáru mezi stěnou a zárubní

- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách GREKO, CPL Laminát a PREMIUM.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubeň typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- **OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů**
- **OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů**
- **Cena OKZ pro dvoukřídlé dveře +30%**

REVERZNÍ ZÁRUBNĚ
REVERZNÍ DVEŘE







ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60N"	600	620	628	672	720 (+20/-10)	810	766
„60"	624	644	652	696	750 (+20/-10)	834	791
„70N"	700	720	728	772	820 (+20/-10)	910	866
„70"	724	744	752	796	850 (+20/-10)	934	891
„80N"	800	820	828	872	920 (+20/-10)	1010	966
„80"	824	844	852	896	950 (+20/-10)	1034	991
„90N"	900	920	928	972	1020 (+20/-10)	1110	1066
„90"	924	944	952	996	1050 (+20/-10)	1134	1091
„100"	1024	1044	1052	1096	1150 (+20/-10)	1234	1191

Rozměry N jsou dostupné pro dveře ALTAMURA 1, BALDUR 1, UNO PREMIUM

ROZSAH REGULACE



	Rozsah regulace min.- max. (mm)	REVERZNÍ		
		3D GREKO	CPL, PREMIUM	UV LAK
		Cena	Cena	Cena
1 díl	75-95 95-115 115-135	**7700,-**	**8550,-**	**10300,-**
1 díl	135-155 155-175 175-195	**7950,-**	**8800,-**	**10700,-**
1 díl	195-215 215-235	**8050,-**	**8900,-**	**11100,-**
1 díl	235-255	**8250,-**	**9100,-**	**11450,-**
1 díl	255-295 295-315	**8750,-**	**9600,-**	**12150,-**
2 díly	315-335 335-355	**9300,-**	**10150,-**	**12450,-**



- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní o 55 mm nebo 120 mm v povrchu GREKO, CPL, PREMIUM = **1000**,-/ komplet, LAKOVANÉ = **1800,-**/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchu GREKO (**1300,-**), ST CPL a PREMIUM (**1500,-**) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK **2000,-**
- Zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů
- Příplatek za reverzní provedení dveří(vybrané modely) je uveden u modelu.
- Možnost objednání 8cm límce na tupo **1700,-**.
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý nebo zlatý odstín **850,-**
- Přídavný třetí pant **1300,-**


*) Norma 210

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

ERKADO


ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm
krycí lišta 6 cm / 8 cm






Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm
krycí lišta 6 cm / 8 cm




SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY





NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ




ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F
„60N"	620	605	627	649	710 (+20/-10)	747*/ 787**
„60"	644	629	651	673	730 (+20/-10)	771*/ 811**
„65"	695	680	702	724	780 (+20/-10)	822*/ 862**
„70N"	720	705	727	749	810 (+20/-10)	847*/ 887**
„70"	744	729	751	773	830 (+20/-10)	871*/ 911**
„75"	795	780	802	824	880 (+20/-10)	922*/ 962**
„80N"	820	805	827	849	910 (+20/-10)	947* / 987**
„80"	844	829	851	873	930 (+20/-10)	971*/ 1011**
„85"	895	880	902	924	980 (+20/-10)	1022*/ 1062**
„90N"	920	905	927	949	1010 (+20/-10)	1047*/ 1087**
„90"	944	929	951	973	1030 (+20/-10)	1071*/ 1111**
„95"	995	980	1002	1024	1080 (+20/-10)	1122*/ 1162**
„100"	1044	1029	1051	1073	1130 (+20/-10)	1171*/ 1211**
„110"	1144	1129	1151	1173	1230 (+20/-10)	1271*/ 1311**

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozměry N jsou dostupné pro dveře ALTAMURA 1, BALDUR 1, UNO PREMIUM

	Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ			
		3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	UV LAK
1 díl	80-95 95-115 115-135	5300,-	5700,-	5900,-	7500,-
1 díl	135-155 155-175 175-195	5550,-	5950,-	6150,-	7750,-
1 díl	195-215 215-235 235-255	5700,-	6100,-	6300,-	7900,-
1 díl	255-275 275-295	5850,-	6250,-	6450,-	8200,-
1 díl	295-315	6000,-	6400,-	6600,-	8400,-
1 díl	315-355	6250,-	6650,-	6850,-	8700,-
2 díly	355-375	6800,-	7200,-	7400,-	9100,-
2 díly	375-395 395-415	7100,-	7500,-	7700,-	9500,-



*) Norma 210 cm +15%

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce.
- Příplatek za toto provedení je 1000,- vč 8 cm límce
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 335 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře **+30%**.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně v povrchu GREKO (**1300,-**), ST CPL a PREMIUM (**1500,-**) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK (**2000,-**)
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 55 mm nebo 120 mm = **1000,-** pro CPL 0,2 a UV LAK = **1800,-**
- Rozteč zámku ve dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý nebo zlatý odstín **850,-**
- Přídavný třetí pant **1300,-**


OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S ROZSAHEM NAD 340 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 320 mm se skládají ze dvou dílů


NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
krycí lišta 6 cm / 8 cm




ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60"	644	618	604	626	648	700 (+20/-10)	746*/ 786**
„65"	695	669	655	677	699	750 (+20/-10)	797*/ 837**
„70"	744	718	704	726	748	800 (+20/-10)	846*/ 886**
„75"	795	769	755	777	799	850 (+20/-10)	897*/ 937**
„80"	844	818	804	826	848	900 (+20/-10)	946*/ 986**
„85"	895	869	855	877	899	950 (+20/-10)	997*/ 1037**
„90"	944	918	904	926	948	1000 (+20/-10)	1046*/ 1086**
„95"	995	969	955	977	999	1050 (+20/-10)	1097*/ 1137**
„100"	1044	1018	1004	1026	1048	1100 (+20/-10)	1146*/ 1186**
„110"	1144	1118	1104	1126	1148	1200 (+20/-10)	1246*/ 1286**

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

ROZSAH REGULACE
krycí lišta 6 cm / 8 cm



SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



Rozsah regulace min.- max. (mm)	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	UV LAK
65-70	3200,-	3600,-	3900,-	5750,-
70-80	3200,-	3600,-	3900,-	5750,-
80-100	2800,-	3200,-	3500,-	5400,-
100-120	2850,-	3250,-	3550,-	5600,-
120-140	2950,-	3350,-	3650,-	5850,-
140-160	3050,-	3450,-	3750,-	6050,-
160-180	3200,-	3600,-	3900,-	6250,-
180-200	3300,-	3700,-	4000,-	6450,-
200-220	3600,-	4000,-	4300,-	6900,-
220-240	3700,-	4100,-	4400,-	7100,-
240-260	3800,-	4200,-	4500,-	7300,-
260-280	3900,-	4300,-	4600,-	7500,-
280-300	4200,-	4600,-	4900,-	8000,-
300-340	4300,-	4700,-	5000,-	8250,-
340-360	4700,-	5100,-	5400,-	8500,-
360-380	4800,-	5200,-	5500,-	8650,-
380-400	5000,-	5400,-	5700,-	8900,-
400-420	5100,-	5500,-	5800,-	9250,-

1 díl

2 díly

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce. Příplatek za toto provedení je **1000**,- vč 8 cm límce, pro povrch BÍLÉ LAKOVANÉ cena **1350,-**, kromě regulace 75-95 mm.
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídlé dveře **+30%**.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) v povrchu GREKO (**1300,-**), ST CPL a PREMIUM (**1500,-**) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK (**2000,-**)
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je **300,-** – základem je cena zárubně 400-420 mm.
- Max. tloušťka zárubní je 500-520. V případě širší zárubní je třeba objednat ostění 120 mm
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = **+30%.**
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 55 mm nebo 120 mm = **1000,-** pro CPL 0,2 a UV LAK = **1800,-**
- Příplatek **800,-** k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipožární úprava obložkové zárubně **2200,-**
- Elektroprotiplech **2000,-**
- **AquaStop** – hybridní voděodolná zárubeň, (dostupná v normách PL a CZ pouze v dekorech ST CPL a PREMIUM a pouze pro obložku 8 cm spojovanou pod úhlem 45°) **1780,-**


[1] Norma 210 cm +15%


OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)

Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.

Norma 210 cm +15%

Zárubeň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubeň je obložková zárubeň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dveřních otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvných dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standartní, ne pro bezfalcové dveře!






		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ													
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"	„190"
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
S2	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
S3	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1846	1946/ 1986	2046/ 2086
H1	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
H2	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
H3	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE												
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	730	830	930	1030	1130	1230	3030	1430	1530	1630	1730	1830	1930
S2	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
S3	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	771/ 811	871/ 911	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
H1	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
H3	Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075

PODLAHOVÁ LIŠTA
PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm **350,-**
titanová bílá UV **650,-**






RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE



POVRCH	Cena
3D GREKO	**1800,-**
CPL, PREMIUM	**2000,-**
CPL 0,2	**2300,-**
UV LAK	**3800,-**


NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E
„60"	644	618	604	692	722
„70"	744	718	704	792	822
„80"	844	818	804	892	922
„90"	944	918	904	992	1022
„100"	1044	1018	1004	1092	1122


OBLÁ KRYCÍ LIŠTA






POVRCH	Cena
3D GREKO	**200,-**
CPL, PREMIUM	**250,-**
CPL 0,2	**300,-**
UV LAK	**500,-**

Pro rozměry 60-100= 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190= 3ks x 213cm



PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 8 mm






POVRCH	Cena
3D GREKO	**350,-**
CPL, PREMIUM	**400,-**
CPL 0,2	**600,-**
UV LAK	**1000,-**

Pro rozměry 60-100= 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190= 3ks x 213cm

PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 16 mm



POVRCH	Cena
3D GREKO	**700,-**
CPL, PREMIUM	**800,-**
CPL 0,2	**1100,-**
UV LAK	**1500,-**


Příplatek **800,-** k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ


PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ odstín RAL STANDARD

Zárubeň HERSE má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky a otvory pro čepy. Montáž na čistou podlahu









Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	631	741	695
„70“	744	717	701	731	841	795
„80“	844	817	801	831	941	895
„90“	944	917	901	931	1041	995
„90ES“	948	921	905	935	1045	999
„100“	1044	1017	1001	1031	1141	1095


Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA
95-125	**6900,-**
125-155	**7400,-**
155-185	**8200,-**
185-215	**8800,-**
215-245	**9700,-**
245-275	**10700,-**
275-305	**11700,-**

STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
RAL STANDARD

- cena **4700,-**







Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	631	741	681
„70“	744	717	701	731	841	781
„80“	844	817	801	831	941	881
„90“	944	917	901	931	1041	981
„90ES“	948	921	905	935	1045	985
„100“	1044	1017	1001	1031	1141	1081

RAL STANDARD



RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 RAL 9005 RAL 7047 RAL 1001

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


zesílení pod samozavírač	**300,-**
vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu	**+10%**
rozměr „100” nebo „110”	**1000,-**
norma 210 cm	**+15%**
elektroprotiplech	**3000,-**


*) Norma 210

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

NOVINKA

OREGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, tl.1,5mm
RAL STANDARD





[1] NORMA 210 cm

Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA RAL STANDARD
95-125	**8800,-**
125-155	**9200,-**
155-185	**9800,-**
185-215	**10400,-**
215-245	**11100,-**
245-275	**11700,-**
275-305	**12500,-**

Šířka dveří	A	B	C	D	E
„60"	644	650	620	695	760
„70"	744	750	720	795	860
„80"	844	850	820	895	960
„90"	944	950	920	995	1060
„100"	1044	1050	1020	1095	1160
„110"	1144	1150	1120	1195	1260

RAL STANDARD

RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022 RAL 9005 RAL 7047 RAL 1001

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zesílení pod samozavírač	**300,-**
vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu	**+10%**
rozměr „100" nebo „110"	**1000,-**
norma 210 cm	**+15%**

[*] Norma 210


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

PROTIPOŽÁRNÍ S TĚSNĚNÍM


NOVINKA


■ cena od **2600,-**


■ **PRO SADROKARTON**
ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA



■ **PRO ZDĚNÍ**










Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60"	644	617	600	630	690	660
„70"	744	717	700	730	790	760
„80"	844	817	800	830	890	860
„90"	944	917	900	930	990	960
„100"	1044	1017	1000	1030	1090	1060

■ **DĚLENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ**
PRÁŠKOVÁ BARVA KOMAXIT DLE RAL








Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA
65-100	**5900,-**
95-120	**6100,-**
115-140	**6400,-**
135-160	**6900,-**
155-180	**7100,-**
175-200	**7200,-**
195-220	**7500,-**
215-240	**7800,-**
235-260	**8100,-**
255-280	**8400,-**
275-300	**8700,-**
295-320	**8900,-**
315-340	**9200,-**
335-370	**9500,-**

Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60"	644	617	600	630	730	700
„70"	744	717	700	730	830	800
„80"	844	817	800	830	930	900
„90"	944	917	900	930	1030	1000
„100"	1044	1017	1000	1030	1130	1100

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

norma 210 cm	**+17%**
KOMAXIT RAL	**od 1500,-**
dvoukřídlé provedení	**+20%**
BeFo – příprava pro el. zámek vč. protiplechu	**1000,-**
protipožární úprava	**0,-**

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ
MONTOVANÉ NA STĚNU



VNITŘNÍ DVEŘE				
Druh zárubně	H1	H3	ŠÍŘKA	S1
obložková zárubně falcová	2062	3062	„60“	786
			„70“	886
			„80“	986
			„90“	1086
			„100“	1186
obložkové zárubně pro bezfalcové dveře	2075	3075	„60“	811
			„70“	911
			„80N“	987
			„80“	1011
			„90“	1111
			„100“	1211
reverzní zárubně (strana slícovaná s křídlem)	2075	3075	„60“	791
			„70“	891
			„80N“	966
			„80“	991
			„90“	1091
			„100“	1191
reverzní zárubně	2097	3097	„60“	834
			„70“	934
			„80N“	1010
			„80“	1034
			„90“	1134
			„100“	1234
	HORNÍ PANEL (1000 x S1)			


PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ [1]				
	ŠÍŘKA	GREKO	CPL, PREMIUM	BÍLÉ LAKOVANÉ
PANEL HORNÍ (jednostranný)	„60“	1300,-	2050,-	2650,-
	„70“	1450,-	2200,-	2800,-
	„80“	1600,-	2350,-	2950,-
	„90“	1750,-	2500,-	3100,-
	„100“	1900,-	2650,-	3250,-
	+20 cm	500,-	500,-	500,-
	+25 cm	600,-	600,-	600,-
	+30 cm	700,-	700,-	700,-
PANEL BOČNÍ (jednostranný)	20 cm	700,-	1200,-	1600,-
	25 cm	850,-	1300,-	1750,-
	30 cm	1000,-	1450,-	1900,-

[1] panely na čtyřech hranách jsou ukončeny hranovací páskou v barvě přizpůsobené povrchu panelu

KORUNA A PILASTR

NOVINKA





CENA SETU NA 1 STRANU ZÁRUBNÍ (KORUNA + PILASTRY)	
GREKO	**2200,-**
ST CPL i PREMIUM	**2550,-**
CPL 0,2	**2900,-**
UV LAK	**3250,-**

ŠÍŘKA	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE		REVERZNÍ ZÁRUBNĚ	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
„60"	838[2]/ 878[3]	788[2]/ 828[3]	863[2]/ 903[3]	813[2]/ 853[3]	883[4]/ 926[5]	833[4]/ 876[5]
„70"	938[2]/ 978[3]	888[2]/ 928[3]	963[2]/ 1003[3]	913[2]/ 953[3]	983[4]/ 1026[5]	933[4]/ 976[5]
„80N"	–	–	1039[2]/ 1079[3]	989[2]/ 1029[3]	1058[4]/1100[5]	1008[4]/1050[5]
„80"	1038[2]/ 1078[3]	988[2]/ 1028[3]	1063[2]/ 1103[3]	1013[2]/ 1053[3]	1083[4]/ 1126[5]	1033[4]/ 1076[5]
„90"	1138[2]/ 1178[3]	1088[2]/ 1128[3]	1163[2]/ 1203[3]	1113[2]/ 1153[3]	1183[4]/ 1226[5]	1133[4]/ 1176[5]
„100"	1238[2]/ 1278[3]	1188[2]/ 1228[3]	1263[2]/ 1303[3]	1213[2]/ 1253[3]	1283[4]/ 1326[5]	1233[4]/ 1276[5]
„110"	1338[2]/ 1378[3]	1288[2]/ 1328[3]	1363[2]/ 1403[3]	1313[2]/ 1353[3]	1383[4]/ 1426[5]	1333[4]/ 1376[5]

[2] krycí lišta 6 cm, [3] krycí lišta 8 cm, [4] krycí lišta reverzní , [5] krycí lišta reverzní s regulaci

	H1					
	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE		REVERZNÍ ZÁRUBNĚ	
	krycí lišta 6 cm	krycí lišta 8 cm	krycí lišta 6 cm	krycí lišta 8 cm	krycí lišta reverzní	krycí lišta reverzní s regulaci
NORMA 197 cm	2130	2150	2143	2167	2165	2187
NORMA 210 cm	2256	2276	2269	2289	–	–

POZNÁMKA: Volba sady (koruna + pilastry) pro falcové, bezfalcové nebo reverzní zárubně zkracuje pracovní rozsah regulaci zárubně o 3 mm (při použití jednostranné) nebo 6 mm (pro oboustranné použití). Příklad: stěna o tloušťce 138 mm, u jednostranné sestavy je třeba zvolit regulaci zárubní 138+3=141 mm a u oboustranné sestavy je 138+6=144 mm.

DEKORAČNÍ PANEL



Dekorační panely (dekorační stěny) se upevňují na zeď jako designový prvek. Jedná se o svislé dekorační lišty, které tvoří 3D vzhled stěny a zároveň zlepšují akustiku místnosti.
Instalace je možná několika způsoby - dekorační panel může být připevněn na zeď pomocí montážní lišty a adaptérů, nebo pouze pomocí montážní lišty.
Dekorační panely jsou k dispozici v dekorech řady PREMIUM a ST CPL.
Montážní lišty a dekorační lišty lze zkombinovat v různých dekorech, čímž docílíte výrazného vzhledu interiéru.




ukázka ukončení dekoračního panelu nad podlahovou lištou




montážní elementy dekoračníHo panelu


DEKORAČNÍ LIŠTA




MONTÁŽNÍ LIŠTA




UKONČOVACÍ LIŠTA



DEKORAČNÍ PANEL



ADAPTER



povrchová úprava

ST CPL i PREMIUM	
adapter, delka 2750 mm, 1 ks	**700,-**
dekorační lišta+montážní lišta delka 2750 mm, 3 ks	**1350,-**
ukončovací lišta, delka 2750 mm 1 ks	**200,-**

Jednotlivé prvky systému dekoračních panelů jsou vyrobene z MDF a jsou v délce 2750 mm, avšak každý produkt má výrobní délku 2800 mm. Na každé straně je 25 mm okraj pro individuální ořez před instalací jako rezerva pro případ poškození dopravou.

- Obsah balení:
  adaptér - množství v balení: 1 kus
  koncová lišta - množství v balení: 1 kus
  dekorativní lišta + montážní lišta - množství v balení 3 sady

CPL



DUB ST CPL | DUB ŠEDÝ ST CPL | WENGE DARK ST CPL | ČERNÁ ST CPL | SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL | CAPPUCCINO ST CPL



TMAVOZELENÝ ST CPL | POPELAVÝ ST CPL | BÍLÝ ST CPL | ŠALVĚJ ST CPL | KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM




OŘECH CLASSIC PREMIUM | JAVOR ŠEDÝ PREMIUM | DUB PREMIUM | KŮRA BÍLÁ PREMIUM | BÍLÝ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM | DUB NATUR PREMIUM | BETON PREMIUM

ERKADO
dveře jsou náš svět



WERBENA

DOOR HOLDING EUROPE s.r.o.

800 111 999

CENTRÁLA :
Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000
+420 222 544 711
e-mail: info@erkado.cz

SKLAD :
U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6
Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900
+420 283 980 500
e-mail: praha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO
Cejl 107, Zábrdovice, Brno, 60200
+420 545 222 111
e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590
DIČ: CZ27909590

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Ceny uvedené v katalogu mají informativní charakter. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny, dostupnost výrobků, obchodní podmínky nebo technické parametry výrobků, a to i bez předchozího upozornění. Aktuální a závazné ceny jsou vždy uvedeny na e-shopu www.dvere-erkado.cz. Rozhodující je vždy cena a podmínky potvrzené v konkrétní objednávce nebo cenové nabídce.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šířek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržením platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejích výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz

zpracování: www.multikolor.com.pl
Barvy prezentované v katalogu se od originálu mohou lišit.